


Catálogo

Productos Médicos



American Lenox S.A.


PRODUCTOS MEDICOS

Indice / Página

Mallas refuerzo de pared abdominal	2
Accesorios para electrobisturí	3
Electrobisturí	4
Esponjas hemostáticas estériles - Gelita - Spon / Curaspon	5
Clip hemostático - Vitalitec - Francia	6
Laparoscopia - Trocar descartable	7
Laparoscopia - Pinza bipolar con corte - Power Blade	8
Laparoscopia - Endo Bag - Easy Bag	9
Laparoscopia - Endo Hook - Aguja de Verres - Succión/Irrigación	10
Laparoscopia - Histerectomía - Filtración	11
Laparoscopia - Trocar reusable - succión/irrigación reusable	12
Laparoscopia - Instrumental reusable	13
Fibras ópticas	14
Fibras ópticas - Conectores	15
Insuflador - Cámara - Fuente de luz	16
Neurocirugía - Reemplazo de Duramadre	17
Neurocirugía - Clips de aneurisma	18
Neurocirugía - Clips de aneurisma	19
Neurocirugía - Clips de aneurisma - Aplicadores	20
Oncología - Ports - Cámaras implantables Ameport	21
Flebología - Set de escleroterapia - Fleboextractor	22







MALLAS

PARA REFUERZO DE PARED ABDOMINAL

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 HI-TEX - PARP PX - FRANCIA POLIPROPILENO Malla tejida knitted de polipropileno monofilamento de 150 µ de diámetro 0,5 mm. de espesor, transparente, permeable y totalmente flexible. Permite ser cortada sin deshilacharse Medidas • 6 x 11 cm • 10 x 15 cm • 15 x 15 cm • 20 x 30 cm • 30 x 30 cm	PARP06/11 PARP10/15 PARP15/15 PARP20/30 PARP30/30	1 1 1 1 1	



ACCESORIOS PARA ELECTROBISTURI

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
      AMEPLATE - AUSTRIA PLACAS UNIVERSALES PARA ELECTROBISTURI Placas ovaladas de menor dimensión para uso en adultos y pediatría. La forma redondeada da al staff de enfermería mayor libertad para el posicionamiento y asegura una menor pérdida de energía que en las placas rectangulares y por lo tanto menor incremento de temperatura Placa Universal de 1 polo AMEPLATE Placa Universal de 2 polos AMEPLATE Placa Universal de 1 polo con cable y conector tipo Valleylab NO-REM Placa Universal de 1 polo con cable y conector Jack de 6,35 mm. Placa Universal de 2 polos con cable y conector tipo Valleylab REM Placa Universal de 2 polos con cable y conector Jack de 6,35 mm	RS-24 RS-25 RS-124 RS-224 RS-125 RS-225	25 25 10 10 10 10	
    CABLE DE CONEXIÓN PLACA ELECTROBISTURÍ Reusable para ser usado con placas descartables aisladas, muy baja pérdida de energía. Cable de 3 mts. con pinza para placa y diferentes tipos de conectores Cable para equipo tipo MARTIN o ERBE-JACK 6,35 Cable para equipo tipo VALLEYLAB REM Cable para equipo tipo VALLEYLAB NO-REM	F 7902 F 7903 F 7903 F	1 1 1	
 MANGO O PENCIL PARA ELECTROBISTURI Monopolar con conexión tipo Valleylab Fiab de Italia. Cable 320 cm., electrodo, plano, 2 botones para corte y coagulación.	F 4798	20	








ELECTROBISTURI

KAIROS 400 W

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 ELECTROBISTURÍ 400 Watts • Comando por pedalera triple o dos mangos activos • Tres modos de corte con indicación de potencia y modo en pantalla • Indicador de potencia bipolar y modo de operación corte o coagulación bipolar • Botón de habilitación o inhibición de modo spray • Visor de estado de placa paciente con selección automática de tipo de placa. • Conexión para tipo de mango activo auxiliar • 20 posiciones de memoria pre ajustables. • Salida flotante aislada monopolar / bipolar • Ajuste de potencia independientes para cada modo. • Display alfanumérico de 32 caracteres. • Alarmas acústicas para activación de coagulación standard, tono diferencial para spray activado. • Activación bipolar con diferenciación de corte o coagulación activo. • 2 salidas para mango activo interactivas con jerarquización (cirujano principal con preminencia sobre el auxiliar). • Salida específica para RTU • Salida para bipolar. • Pedalera triple monopolar, bipolar, corte / coagulación en monopolar y corte / coagulación en bipolar. • Electrodo disperso permanente. • Selección de potencia entre 300 máx. y 400 W máximo. • Bip de confirmación a cada toque de fecha. • RESET. • Dimensiones 230 x 100 x 370 mm. • Peso 3.5 kg. • Manual operativo 	Kairos 400	1	




ESPONJAS HEMOSTATICAS ESTERILES

Descripción del producto		Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
   	CURASPON - GELITA Spon Esponja de gelatina, absorbente, aséptica con efecto hemostático. Los poros de la esponja pueden absorber sangre hasta 50 veces su propio peso.			
	Standard Medida 80 x 50 x 10 mm	73210	10	
	Special Medida 80 x 50 x 1 mm	73220	10	
	Cubo Medida 10 x 10 x 10 mm	73230	100	
	Tampón anal Medida 80 x ø 30 mm.	73240	5	
	GELLI - Putty Polvo de gelatina, absorbente, aséptico, hemostático, estéril. Absorbe hasta 50 veces su peso. Preparar con 4 ml. de solución salina o antibiótico por cada 4 grs. de polvo, amasar y el gel resultante aplicar sobre la zona a tratar			
	2 gramos de polvo GELLY - PUTTY	CS-265	5	
	CURACEL - GELITA-CEL Esponja de celulosa regenerada oxidada hemostática absorbente. Sal de calcio de celulosa regenerada oxidada. hemostasia perfecta en menos de 2 minutos. La esponja es absorbida, luego de ser administrada por vía subcutánea o intraperitoneal entre 10 y 21 días como máximo.			
	Medidas 5 x 1,25 cm	50125	24	
	5 x 7 cm	50700	10	
	5 x 35 cm	503500	6	
	10 x 20 cm	1002000	6	



CLIP HEMOSTATICO

VITALITEC - FRANCIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
   VITALITEC - SLS - CLIP Clip de titanio extrafuerte sin memoria, para evitar la tendencia a la apertura Sección triangular y superficie de cierre tipo diamante aseguran la colocación y el sellado del clip. Diseño de cartucho con mínima tolerancia para el ingreso del aplicador y carga recta del mismo lo que imposibilita la caída accidental del clip. Medidas Large color naranja caja de 20 cartuchos de 6 clips c/u Med/large color verde caja de 20 cart. de 6 clips c/u Medium color celeste caja de 30 cart. de 6 clips c/u Small/med color lila caja de 30 cart. de 6 clips c/u Small color amarillo caja de 30 cart. de 6 clips c/u Micro color blanco caja de 30 cart. de 6 clips c/u APLICADORES Para cirugía a cielo abierto Large de 19 cm Large de 28 cm Med/large de 19 cm Med/large de 28 cm Medium de 15 cm Medium de 19 cm Medium de 28 cm Small/medium de 15 cm Small/medium de 19 cm Small de 15 cm Small de 19 cm Micro de 15 cm PARA LAPAROSCOPIA Aplicador large de 33 cm ø 12 mm Aplicador med/large de 33 cm ø 10 mm Aplicador medium de 33 cm ø 10 mm Aplicador medium de 33 cm ø 6 mm	O-4120-1 V3120-1 B2120-1 L5120-1 J1120-1 W6060-1 03-1516 03-1519 03-1515 03-1518 03-1511 03-1514 03-1517 03-1510 03-1513 03-1509 03-1512 03-1373 14-1491 14-0454 14-1487 14-1493	1 Cj 1 Cj 1 Cj 1 Cj 1 Cj 1 Cj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	



LAPAROSCOPIA

TROCARS DESCARTABLES

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
TROCAR DE 5 mm LINA - DINAMARCA Doble válvula de silicona autosellable. Permiten el uso de instrumental de 3 mm. y 5 mm. Camisa espiralada no traumática PRESENTACION • Camisa 5 mm con trocar piramidal corto 62 mm • Camisa 5 mm con trocar piramidal largo 88 mm • Camisa 5 mm con trocar cónico corto 62 mm • Camisa 5 mm con trocar cónico largo 88 mm • Camisa 5 mm con trocar piramidal corto 62 mm y válvula on/off lateral • Camisa 5 mm con trocar piramidal largo 88 mm y válvula on/off lateral TROCAR DE 10 Y 12 mm LINA - DINAMARCA Descartable con hoja de corte protegida. Reductor incluido de 10 a 5 mm o de 12 a 5 mm Llave lateral Camisa de 100 mm con extremos redondeados Sistema AUTO-SHIELD Trocar 10 mm shieldtip de 100 mm longitud Trocar 12 mm shieldtip de 100 mm longitud Kit laparoscópico 1 trocar autoshield de 12 mm 1 trocar autoshield de 10 mm 2 camisas de 5 mm y 62 mm de longitud 1 trocar de 5 mm punta piramidal 1 sobre solución antifog Kit ginecológico 1 trocar autoshield de 10 mm 2 camisas espiraladas de 5 mm y 62 mm longitud 1 trocar de 5 mm punta piramidal 1 sobre solución antifog	1005-1 2005-1 1007-1 2007-1 1008-1 2008-1 2010-1 2012-1 3001 3002	1 1 1 1 1 1 1 1 1	



LAPAROSCOPIA


PINZA BIPOLAR CON CORTE

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 POWER BLADE - LINA DINAMARCA Grasping bipolar, disección, coagulación y corte. Ahorra el costo de usar dispositivos de costura o clips y reduce el número de instrumental necesario. El Power Blade es usado para obtener segura coagulación de tejidos, vasos y arterias antes de cortar Usos Ginecología Cirugía general Urología Aneurisma de aorta laparoscópicas Solicitar más información a American Lenox S.A. Presentaciones 5 mm de ø y 330 mm long y 3 mts. cable, 2 x 4 conector tipo banana 5005 10 mm de ø y 320 mm long y 3 mts. cable, 2 x 4 conector tipo banana 5010 5 mm de ø y 330 mm long y 25 cms. cable, con ficha bipolar europea 5005E 10 mm de ø y 320 mm long y 25 cms. cable, con ficha bipolar europea 5010E 10 mm de ø y 160 mm de long. y 3 mts. cable, 2 x 4 conector tipo banana 5010-160 10 mm de ø y 160 mm de long. y 25 cm. de cable con ficha bipolar europea 5010-E160 Cable bipolar adaptador ficha europea a equipo ERBE, Select, Storz, Wolp de 3 mts. 360130L Cable bipolar adaptador ficha europea a equipo Martin, Berchthold, Aesculap de 3 mts. 360138L Cable bipolar adaptador ficha europea a equipo Valleylab y Lina de 4,5 mts. 360150L			



LAPAROSCOPIA

ENDO BAG - EASY BAG




Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 ENDO BAG- LINA - DINAMARCA Set laparoscópico para trocar de 10 o 12 mm para extracción de especímenes. Con bolsa de doble pared y alta resistencia Tamaño de apertura de bolsa regulable desde el mango Endo Bag para 110 ml. de volumen Endo Bag para 410 ml. de volumen Easy Bag Lina - Dinamarca Set para extracción de especímenes de bajo costo para trocar de 10 mm. Easy Bag para 250 ml. de volumen Easy Bag para 750 ml. de volumen	EB-60 EB-100 EB-75 EB-125	1 1 1 1	



LAPAROSCOPIA

ENDO-HOOK DESCARTABLES



AGUJA DE VERRES - SUCCION E IRRIGACION

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 ENDO - HOOK - LINA DINAMARCA Monopolar 4 diferentes puntos: J - L - N - S Aislación de cerámica, mantiene la energía focalizada en la punta CON CABLE INTEGRADO Cable de 3 mts. con conector monopolar tipo banana ENDO HOOK J ENDO HOOK L ENDO HOOK N ENDO HOOK S			
 MANGO CON BOTÓN DE CORTE Y COAGULACIÓN. Cable de 3 mts. incluido ENDO HOOK CON SWITCH DE MANO Y PUNTA J ENDO HOOK CON SWITCH DE MANO Y PUNTA L ENDO HOOK CON SWITCH DE MANO Y PUNTA N ENDO HOOK CON SWITCH DE MANO Y PUNTA S			
 AGUJA DE VERRES De 120 y 150 mm de longitud con click audible y marcas de color para confirmar una correcta ubicación. Punta roma y pulida para evitar daños en tejidos Aguja de Verres 120 mm Aguja de Verres 150 mm			
 SUCCION E IRRIGACION Sistema descartable con 3 mts. de tubuladura doble con 2 terminales para bolsa de succión y 1 conector para equipo de succión Cánula de 5 mm y 33 cm de longitud Diseño ergonómico, muy liviana Set de succión irrigación con cánula de 5 mm descart. Cánula de 10 mm reusable para set anterior			



LAPAROSCOPIA

HISTERECTOMIA - FILTRACION DE HUMO

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
  LINA - LOOP Loop endoscópico monopolar de 5 mm para realizar histerectomía subtotal y Myomas. Fácil, rápido y segura resección de útero. Loop de acero inoxidable, con longitud de corte sin aislación de 30 mm. Para ser usado con trocar de 5 mm. Gran tamaño del loop: 165 x 65 mm Descartable, estéril Presentación con cable de 3 metros y conector tipo banana de 4 mm Conector p/ adaptar a equipo Valleylab, Conmed, etc. LAP - GUARD Equipo para filtración de humo durante cirugía laparoscópica. • Remueve el humo producido • Atrapa bacterias y virus • Evita riesgo de contaminación del staff médico y pacientes. • Filtro de carbón activado • Tubuladura flexible con conector luer universal para conector a la válvula on/off del trocar Sistema Lina LAP - GUARD	EL-160 572 LG-0100	1 1 10	



LAPAROSCOPIA






TROCAR REUSABLE - IRRIGACION / ASPIRACION

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
TROCAR 5 mm Desarmables, de fácil limpieza. Con vástago espiralado y punzón cónico. Con vástago espiralado y punzón piramidal Con vástago espiralado y punzón protegido Con vástago liso y punzón cónico Con vástago liso y punzón piramidal Con vástago espiralado, punzón piramidal y llave Con vástago espiralado, punzón protegido y llave TROCAR DE 10 mm Con vástago espiralado y punzón piramidal con llave Con vástago espiralado y punzón cónico con llave Con vástago espiralado y punzón protegido con llave Con vástago espiralado y punzón tipo Hassan c/ llave Todos los modelos anteriores pueden solicitarse con vástago o camisa lisa TROCAR DE 12 mm Con vástago espiralado, punzón protegido y llave Con vástago espiralado, punzón piramidal y llave REDUCTOR Reductor de 10 a 5 con válvula de silastic Reductor de 12 a 5 con válvula de silastic RETENES Y VALVULAS PARA TROCAR Retén sombrero de 5 mm Retén sombrero de 10 mm Retén para reductor 10 mm a 5 mm Válvula trifoidea de 10 mm Válvula trifoidea de 5 mm TROMPETA IRRIGACION - ASPIRACION Con cánulas de 10 y 5 mm intercambiables reusable Baja nudos: reusable Cánula de Colangio con catéter	5EC 5EP 5EPP 5LC 5LP 5EPPL 5EPPLL 10EPPL 10ECLL 10EPPLL 10EHL 12EPPLL 12EPLL R105 R125 RT05 RT10 RR10 VT10 VT05 T105IA BNR COLCAN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	



LAPAROSCOPIA


INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO REUSABLE

Descripción del producto		Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
         	GRASPING - TIJERAS - PORTA AGUJAS Reusables, giratorios, desarmables en 3 piezas: Mango, camisa y vástago.			
	• Boca pico de pato fenestrado	496-3	1	
	• Boca diente de serrucho	497-5	1	
	• Boca de perro	506-4	1	
	• Tijera Metzembaum	507-4	1	
	• Porta agujas	509-3	1	
	• Doble utilidad	510-1	1	
	• Maryland	495-5	1	
	• Tijera recta	508-1	1	
	• Pinza bipolar	488-4	1	




LAPAROSCOPIA

FIBRAS OPTICAS

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 RFQ - ALEMANIA LINEA SOFT LINE Cable altamente flexible, protección simple de mayor luminosidad. No deben ser usados con fuente de luz de Xenon Medidas 3,5 mm ø x 1800 mm long 3,5 mm ø x 2300 mm long 3,5 mm ø x 3000 mm long 4,9 mm ø x 1800 mm long 4,9 mm ø x 2300 mm long 4,9 mm ø x 3000 mm long	00-22410-60		
	00-22410-61		
	00-22410-62		
	00-22410-70		
	00-22410-71		
	00-22410-72		
 LINEA FIBER LIGHT GUIDES-BLUE LINE Especialmente construida para fuente de luz de xenon Medidas 3,5 mm ø x 1800 mm long 3,5 mm ø x 2500 mm long 3,5 mm ø x 4000 mm long 4,9 mm ø x 1800 mm long 4,9 mm ø x 2500 mm long 4,9 mm ø x 3500 mm long 4,9 mm ø x 4000 mm long 4,9 mm ø x 5000 mm long	00-22330-30		
	00-22330-45		
	00-22330-70		
	00-22230-30		
	00-22230-45		
	00-22230-55		
	00-22230-60		
	00-22230-70		
LINEA STANDARD Usar con cuidado para fuente de luz de xenon Medidas 3,5 mm ø x 1800 mm long 3,5 mm ø x 2500 mm long 3,5 mm ø x 4000 mm long 4,9 mm ø x 1800 mm long 4,9 mm ø x 2500 mm long 4,9 mm ø x 3500 mm long 4,9 mm ø x 4000 mm long 4,9 mm ø x 5000 mm long	00-21110-60		
	00-21110-64		
	00-21110-62		
	00-21210-66		
	00-21210-69		
	00-21210-65		
	00-21210-62		
	00-21210-64		

FIBRAS OPTICAS


CONECTORES

Descripción del producto		Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
CONECTOR TERMINAL A FUENTE DE LUZ				
	Storz / Aesculap / RFQ	00-21110-70	1	
	Wolf	00-21110-74	1	
	Olympus / ACMI	0021116-62	1	
	ACMI (British) / Codman	00-21110-66	1	
	Heine	00-21113-03	1	
	Schott / Zeiss	00-21113-06	1	
	MLW	0021010-10	1	
	Pentax	00-21119-65	1	
	Zeiss Op-Mikroskop	00-21113-07	1	
	Zeiss USA	00-21113-08	1	
CONECTOR TERMINAL A ENDOSCOPIO				
	Storz / Aesculap / RFQ	00-21010-71	1	
	Wolf (Schnapp)	00-21010-75	1	
	Wolf (Clip)	00-21010-74	1	
	ACMI / British - Codman	00-21010-67	1	
	Schott / Zeiss	00-21013-07	1	
	Stryker Headlamp	00-21013-74	1	
	MLW	00-21110-10	1	
	Welch Allyn (old)	00-21013-09	1	
	Pilling	00-21013-75	1	



LAPAROSCOPIA

INSUFLADOR - CAMARA - FUENTE DE LUZ

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 INSUFLADOR • Automático de alto flujo • Venteo automático de sobreimpresión • Indicación de presión negativa. • 30 litros por minuto de flujo • Presión regulable de 0 a 25 mm Hg • Alarma por sobrepresión y por obstrucción • Salida regulable - baja 1 a 9 lts. / min. - alta 10 a 30 lts. / min. • Filtros internos de CO₂ • Mangueras de conexión de alta presión • Medidas: ancho 350 mm., prof. 275 mm, alto 90 mm. • Peso: 5 kgs. FUENTE DE LUZ • Sistema de doble lámpara, fácilmente intercambiable • 250 Watts de potencia • Control electrónico de intensidad de luz • Encendido lento para optimizar la vida útil de las lámparas. • Disipador de calor en el conector de la fibra óptica para protección y mayor vida de la fibra. • Control automático de AGC, shuttes, balance de blanco y color. • Salidas video FUENTE DE LUZ CAMARA CON CUPLER ENDOCUPLER 35 mm ENCOCUPLER 30 mm ENDOCUPLER 25 mm ENDOCUPLER 20 mm 	INS-AL	1	
	FLE-AL	1	
	FL-AL	1	
	C-AL	1	
	ENDOC 35	1	
	ENDOC 30	1	
	ENDOC 25	1	
	ENDOC 20	1	



NEUROCIRUGIA









REEMPLAZO DE DURAMADRE

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 NEURO - TEX / MANC NT - FRANCIA El parche Neuro-tex es una membrana compuesta de 0,5 mm de espesor, de un tejido textil no woven obtenida del polyester (polietilene terephtalate) PET multifilamento de una cara y una fina membrana de poliuretano en la otra cara. La cara tejida favorece una buena fijación con el tejido conectivo. La cara de poliuretano de muy baja porosidad es totalmente no adherente. El parche es no absorbible, totalmente inerte apirogénico y estéril. Usos Como sustituto de duramadre cerebral o espinal Dimensiones de 3 cm. x 3 cm de 4 cm. x 6 cm de 6 cm x 8 cm de 8 cm x 10 cm de 10 cm x 15 cm	MANC 03/03 MANC 04/06 MANC 06/08 MANC 08/10 MANC 10/15	1 1 1 1 1	



NEUROCIRUGIA









CLIP DE ANEURISMA TIPO YASARGIL DE TITANIO

Descripción del producto		Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
       	CLIP DE ANEURISMA - REBSTOCK - ALEMANIA PERMANENTES			
	Recto de 7 mm	65740T	1	
	Recto de 9 mm	65750T	1	
	Recto de 11 mm	65760T	1	
	Recto de 15 mm	65780T	1	
	Curvo de 7 mm	65742T	1	
	Curvo de 9 mm	65752T	1	
	Curvo de 11 mm	65762T	1	
	Curvo de 15 mm	65782T	1	



NEUROCIRUGIA



CLIP DE ANEURISMA TIPO YASARGIL DE TITANIO

Descripción del producto		Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
       	PERMANENTES			
	Tipo bayoneta de 7 mm	65748T	1	
	Tipo bayoneta de 9 mm	65758T	1	
	Curvo lateral de 7 mm	65746T	1	
	Curvo lateral de 11 mm	65761T	1	
	Temporarios			
	Recto de 7 mm	65240T	1	
	Recto de 9 mm	65250T	1	
	Recto de 11 mm	65762T	1	
	Curvo de 7 mm	65260T	1	



NEUROCIRUGIA


CLIP DE ANEURISMA TIPO YASARGIL DE TITANIO

Descripción del producto		Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
  	TRANSITORIOS			
	Curvo de 9 mm	65748T	1	
	Curvo de 11mm	65758T	1	
	Existen otros 112 números de catálogo disponible Consultar			
	Aplicadores de clip			
	Aplicador Forcep de 170 mm de titanio STD	65550T	1	
	Aplicador Forcep de 210 mm de titanio STD	65552T	1	
	Aplicador Forcep de 230 mm de titanio STD	65554T	1	
	Aplicador Forcep de 210 mm de titanio STD	65542T	1	
	Aplicador Forcep de 230 mm de titanio STD	65544T	1	



ONCOLOGIA



CAMARAS IMPLANTABLES AMEPORT®

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 AMEPORT® Cámaras implantables para uso en: Quimioterapia Transfusiones Nutrición parenteral Tratamiento del dolor Administración de drogas en la cavidad peritoneal Set • Venoso • Peritoneal • Arterial • Peritoneal / Espiral Set compuesto por: • Aguja de punción • Guía en J • Introducutor Peel-Away • Tunelizador • Jeringa de 5 cc • Jeringa de 10 cc • Aguja Huber Totalmente construido en poliacetal, sin ninguna parte metálica, catéter de silicona multiperforado. Presentaciones • Venoso adulto de 9 F c/ set introducutor • Venoso adulto de 7 F c/ set introducutor • Venoso adulto de 9 F c/ introducutor y catéter unitizado • Venoso adulto de 7 F c/ introducutor y catéter unitizado • Venoso pediátrico de 7 F c/ set introducutor • Venoso pediátrico de 5 F c/ set introducutor • Venoso pediat. de 5 F c/ introducutor y catéter unitizado • Venoso pediat. de 5 F c/ introducutor y catéter unitizado • Arterial adulto de 9 F c/ introducutor • Arterial adulto de 7 F c/ introducutor • Arterial pediátrico de 7 F c/ set introducutor • Arterial pediátrico de 5 F c/ set introducutor • Peritoneal multiperforado adulto de 9 F • Peritoneal multiperforado adulto de 8 F • Peridural adulto de 16 G • Peridural pediátrico de 18 G • Aguja Huber a 90° de 19 G • Aguja Huber a 90° de 20 G • Aguja Huber a 90° de 22 G	AL-AD09K AL-AD07K AL-AD09KU AL-AD07KU AL-PE07K AL-PE05K AL-PE07KU AL-PE05KU AL-AD09AK AL-AD07AK AL-PE07AK AL-PE05AK AL-AD09-P AL-AD08-P AL-AD16PE AL-AD18PE AL-19GS AL-20GS AL-22GS	1 1	



FLEBOLOGIA

SET DE ESCLEROTERAPIA - FLEBOEXTRACTOR

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 SET DE ESCLEROTERAPIA: KAVS RICHTER - ALEMANIA Catéter de doble lumen con balón y todos los accesorios para el procedimiento. Método mínimamente invasivo, sin cirugía. Procedimiento • Introducir el catéter en la vena a tratar • Inflar el balón con solución salina, esto detiene el flujo de sangre • Por el 2º canal del catéter inyectar el agente esclerosante • El agente esclerosante trabaja de 3 a 5 minutos • Luego se aspira todo el agente esclerosante • La solución salina se remueve del balón y se retira el KAVS • Luego de 48 hs. de cerrada la vena puede ser verificada por ultrasonido El tiempo requerido por pierna es de 20 a 25 minutos solamente. KAVS 7 French 100 cms de longitud KAVS 4 French 60 cms de longitud  FLEBOEXTRACTOR VITRASTRIC DE FRANCIA Cada set se presenta con 4 olivas de 6, 9, 11 y 13 mm Presentación • 1 cable de 1.10 m., 1 extremo recto y otro pigtail • 2 cables de 1.10 m., y los 4 extremos rectos • 2 cables de 1.10 ms. 3 extremos rectos y 1 extremo pigtail • 2 cables de 1.10 ms. 3 extremos rectos y 1 extremo pigtail de gran diámetro	1107100 1104060 1000 2000 2010 2010SP	1	





American Lenox S.A.

Nuestro lema es:

*“Comercializar productos sólo de alta calidad,
que en caso de necesidad, elegiríamos sin dudar,
para ser usados en nosotros
o en nuestros familiares”*

Empresa Certificada ISO 9001-2000

