

# Catálogo

## Productos Médicos



**TÜV**  
**CERT**  
ISO 9001:2000  
Empresa Certificada



American Lenox S.A.



# PRODUCTOS MEDICOS

## Indice / Página

Sensores para oximetría de dedo	3
Sensores para oximetría en Y	4
Adaptadores y prolongadores - Sensores para oximetría	5
Sensores para oximetría descartables	6
Sensores para oximetría Soft-Tip de silicona	8
Oxímetros - Oxipen	10
Celdas de oxígeno	11
Monitores de oxígeno	12
Sensores de flujo	13
Sensores de temperatura	14
Cable paciente para monitoreo	15
Cable paciente para ECG	16
Accesorios para cable paciente	17
Catéter bipolar para marcapaso externo	18
Esponjas hemostáticas esteriles	19
Clip hemostático	20
Laparoscopia - Trocars descartables	21
Laparoscopia - Pinza bipolar con corte	22
Laparoscopia - Endo Bag - Easy Bag	23
Laparoscopia - Endo-Hook - Aguja de verres - Succión e irrigación	24
Laparoscopia - Histerectomia - Filtración de humo	25
Laparoscopia - Trócar reusable - Irrigación / Aspiración	26
Laparoscopia - Instrumental laparoscópico reusable	27

<b>Mallas para refuerzo de pared abdominal</b>	<b>28</b>
<b>Neurocirugía - Reemplazo de duramadre</b>	<b>29</b>
<b>Electrobisturí</b>	<b>30</b>
<b>Accesorios para electrobisturí</b>	<b>31</b>
<b>Filtros - Intercambiador de calor y humedad / bacteriano - viral</b>	<b>32</b>
<b>Laboratorio de sueño - SOMNOcheck R&amp;K</b>	<b>34</b>
<b>Laboratorio de sueño - SOMNOcheck effort</b>	<b>35</b>
<b>Laboratorio de sueño - SOMNOcheck micro</b>	<b>36</b>
<b>AutoCPAP - SOMNObalance e</b>	<b>37</b>
<b>AutoCPAP - SOMNOsmart 2</b>	<b>38</b>
<b>CPAP - SOMNOsoft +</b>	<b>39</b>
<b>CPAP - SOMNOcomfort 2e</b>	<b>40</b>
<b>CPAP 20e</b>	<b>41</b>
<b>SOMNOvent CR - SOMNOvent S</b>	<b>42</b>
<b>SOMNOvent ST (BI-LEVEL) - SOMNOset</b>	<b>43</b>
<b>Accesorios para equipos de terapia de sueño</b>	<b>44</b>
<b>Máscaras con fuga y sin fuga - Para CPAP y respiradores</b>	<b>45</b>
<b>Concentrador de oxígeno - Oxymat 3</b>	<b>47</b>
<b>Alcoholimetría - AlcoQuant 6020</b>	<b>48</b>
<b>Test para detección de consumo de drogas - Saliva o sudor</b>	<b>49</b>
<b>Insuflador, Camara y Fuente de luz para Laparoscopia</b>	<b>50</b>


# SENSORES PARA OXIMETRIA (ENVITEC - ALEMANIA) DE DEDO - ADULTOS

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SpO2 SENSOR ENVITEC - ALEMANIA</b> Compañía N° 1 del mundo productora de sensores para oximetría para todas las marcas de oxímetros existentes en el mercado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conector inyectado sobre el cable, evita desconexiones o roturas por movimientos del paciente.</li> <li>▪ Cables totalmente aislados y flexibles.</li> <li>▪ Muy alta calidad de fotodiodos emisores y receptores.</li> </ul> <p>Todas estas características aseguran una larga vida útil y el porqué la mayoría de los grandes productores de oxímetros, utilizan sensores Envitec para sus equipos.</p> <p><b>SENSOR ADULTO DE DEDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para equipo Nellcor de 3.10 mts.</li> <li>• Para equipo Nellcor de 0.90 mts.</li> <li>• Para equipo BCI de 0.90 mts.</li> <li>• Para equipo Novametrix 515 de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Novametrix 500 de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Ohmeda de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Datex de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Kontron de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Nonin de 0.90 mts.</li> <li>• Para equipo Criticare de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Criticare de 0.90 mts. y con DB9</li> <li>• Para equipo Datascape de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Pacetech de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Nihon Kohden de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Critikon de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Critikon de 0.90 mts. y con DB9</li> <li>• Para equipo Hewlett Packard de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Hewlett Packard de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Invivo de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Palco de 2.40 mts.</li> <li>• Para equipo Spacelabs de 3 mts.</li> <li>• Para equipo S.W. de 3 mts.</li> </ul> <p>Otros equipos consultar</p> 	<p>3212-31</p> <p>3212-09</p> <p>3222-12</p> <p>3262</p> <p>3262-1</p> <p>3412</p> <p>3512-40</p> <p>2812</p> <p>3012</p> <p>3282-36</p> <p>3282-9</p> <p>3312-36</p> <p>3712</p> <p>2202</p> <p>3112-40</p> <p>3112-9</p> <p>2412</p> <p>2413</p> <p>2912</p> <p>2112-24</p> <p>3612</p> <p>2613</p>		



# SENSORES PARA OXIMETRIA (ENVITEC - ALEMANIA)

## EN Y - NEONATAL / PED. REUSABLE

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
   <p><b>SENSORES EN Y</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para equipo Nellcor de 3.10 mts.</li> <li>• Para equipo BCI de 0.90 mts.</li> <li>• Para equipo Novametrix 515 de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Novametrix 500 de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Ohmeda de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Datex de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Kontron de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Nonin de 0.90 mts.</li> <li>• Para equipo Criticare de 3.60 mts. - CSI</li> <li>• Para equipo Criticare de 0.90 mts. y con DB9-CSI</li> <li>• Para equipo Datascape de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Pacetech de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Nihon Kohden de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Critikon de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Critikon de 0.90 mts. y con DB9</li> <li>• Para equipo Hewlett Packard de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Invivo de 3 mts.</li> <li>• Para equipo Palco de 2.40 mts.</li> <li>• Para equipo Spacelabs de 3 mts.</li> <li>• Para equipo S.W. de 3.60 mts.</li> <li>• Para equipo Sensormedics de 3.60 mts.</li> </ul> <p>Otros equipos consultar</p>	<p>2217-31Y</p> <p>2227Y</p> <p>2267Y</p> <p>2267-1Y</p> <p>2247Y</p> <p>2257-40Y</p> <p>2367Y</p> <p>2237Y</p> <p>2287-36Y</p> <p>2287-9Y</p> <p>2297-36Y</p> <p>2347Y</p> <p>2207Y</p> <p>2337-40Y</p> <p>2337-9Y</p> <p>2387Y</p> <p>2357Y</p> <p>2307Y</p> <p>2377Y</p> <p>2337-40Y</p>		



# SENSORES PARA OXIMETRIA (ENVITEC - ALEMANIA)





## ADAPTADORES - PROLONGADORES

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>CABLES ADAPATADORES Y PROLONGADORES PARA Sp02</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prolongador de 240 cm p/BCI</li> <li>• Prolongador de 240 cm p/Nellcor</li> <li>• Prolongador de 120 cm p/Nellcor</li> <li>• Prolongador de 300cm. p/Novamatrix</li> <li>• Adaptador DB9-Hyper de 300 cms p/Novamatrix</li> <li>• Adaptador DB9-Hyper de 240 cms p/Novamatrix</li> <li>• Adaptador DB9-Hyper de 240 cms p/Ohmeda</li> <li>• Adaptador DB9-DPKI de 300 cm. p/Datex</li> <li>• Adaptador Marquette Eagle de 300 cm. DB9-Marq.</li> <li>• Adaptador Marquette Hellige de 300 cm DB9-Marq.</li> <li>• Adaptador Lemo-DB9 de 240 cm p/Drager</li> <li>• Adaptador Thorkom-Compu-Shield de 300 cm p/Sensomedics</li> <li>• Adaptador DB9-DPKI de 300 cm p/ H.P.</li> <li>• Adaptador DB9-DPKI de 300 cm p/ S.W.</li> <li>• Prolongador Nonin de 300 cm</li> <li>• Prolongador Criticare de 240 cm</li> <li>• Adaptador Criticare de 240 cm. DB9 Lemo</li> <li>• Adaptador Datascope de 300 cm DB9-DIN8</li> <li>• Adaptador In Vivo de 240 cm DB9-Lemo</li> <li>• Prolongador Spacelabs de 60 cm Hyper-Hyper</li> <li>• Adaptador Spacelabs de 300 cm DB9-Hyper</li> <li>• Adaptador Pacetech de 300 cm DB9-Switchcraft</li> <li>• Adaptador Massimo de 300 cm DB9-3M</li> </ul> <p>Otros equipos consultar</p>	<p>4222</p> <p>4212</p> <p>4212-1</p> <p>4613</p> <p>2261-8</p> <p>2241-8</p> <p>4512</p> <p>5812</p> <p>5813</p> <p>5712</p> <p>4912</p> <p>5412</p> <p>5613</p> <p>2201-8</p> <p>4012-1</p> <p>4232</p> <p>4282-1</p> <p>4312-1</p> <p>4412</p> <p>4612</p> <p>4612-1</p> <p>4712</p> <p>4812</p>	<p>1</p>	



# SENSORES PARA OXIMETRIA (ENVITEC - ALEMANIA)


## SENSORES DESCARTABLES

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SENSORES DESCARTABLES</b></p> <p>Con cable de 90 y 45 y tres tipos diferentes de cintas adhesivas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfoam</li> <li>• Transpore</li> <li>• Medaplast</li> </ul> <p>Que el sensor sea descartable baja fuertemente la posibilidad o riesgo de infecciones cruzadas</p> <p>4 presentaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adulto</li> <li>• Pediátrico</li> <li>• Infante</li> <li>• Neonatal</li> </ul> <p><b>Presentaciones (Microfoam)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nellcor adulto cable 45 cm</li> <li>• Nellcor pediátrico cable 45 cm</li> <li>• Nellcor infantil cable 90 cm</li> <li>• Nellcor neonatal cable 90 cm</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• BCI adulto cable 45 cm</li> <li>• BCI pediátrico cable 45 cm</li> <li>• BCI infantil cable 90 cm</li> <li>• BCI neonatal cable 90 cm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CSI adulto cable 45 cm</li> <li>• CSI pediátrico cable 45 cm</li> <li>• CSI infantil cable 90 cm</li> <li>• CSI neonatal cable 90 cm</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datex adulto cable 45 cm</li> <li>• Datex pediátrico cable 45 cm</li> <li>• Datex infantil cable 90 cm</li> <li>• Datex neonatal cable 90 cm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datascope adulto cable 45 cm</li> <li>• Datascope pediátrico cable 45 cm</li> <li>• Datascope infantil cable 90 cm</li> <li>• Datascope neonatal cable 90 cm</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nihon Kohden adulto cable 45 cm</li> <li>• Nihon Kohden pediátrico cable 45 cm</li> <li>• Nihon Kohden infantil cable 90 cm</li> <li>• Nihon Kohden neonatal cable 90 cm</li> </ul>	<p>2211-1</p> <p>2211-2</p> <p>2211-5</p> <p>2211-6</p> <p>2221-1</p> <p>2221-2</p> <p>2221-5</p> <p>2221-6</p> <p>2281-1</p> <p>2281-2</p> <p>2281-5</p> <p>2281-6</p> <p>2251-1</p> <p>2251-2</p> <p>2251-5</p> <p>2251-6</p> <p>2291-1</p> <p>2291-2</p> <p>2291-5</p> <p>2291-6</p> <p>2201-1</p> <p>2201-2</p> <p>2201-5</p> <p>2201-6</p>		



# SENSORES PARA OXIMETRIA (ENVITEC - ALEMANIA)

## SENSORES DESCARTABLES

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nonin adulto cable 45 cm</li> <li>• Nonin pediátrico cable 45 cm</li> <li>• Nonin infantil cable 90 cm</li> <li>• Nonin neonatal cable 90 cm</li>   <li>• Novamatrix adulto cable 45 cm</li> <li>• Novamatrix pediátrico cable 45 cm</li> <li>• Novamatrix infantil cable 90 cm</li> <li>• Novamatrix neonatal cable 90 cm</li>   <li>• Ohmeda adulto cable 45 cm</li> <li>• Ohmeda pediátrico cable 45 cm</li> <li>• Ohmeda infantil cable 90 cm</li> <li>• Ohmeda neonatal cable 90 cm</li> </ul> <p>Novamatrix requiere adaptador 2261-8            Ohmeda requiere adaptador 2241-8            Nihon Kohden requiere adaptador 2201-8</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2231-1</li> <li>2231-2</li> <li>2231-5</li> <li>2231-6</li>   <li>2261-1</li> <li>2261-2</li> <li>2261-5</li> <li>2261-6</li>   <li>2241-1</li> <li>2241-2</li> <li>2241-5</li> <li>2241-6</li> </ul>		





# SENSORES PARA OXIMETRIA

## SOFT-TIP DE SILICONA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOFT-TIP SpO2 SENSOR</b>            Nueva generacion de sensores para oximetria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Construidos en silicona, hipoalergenicos.</li> <li>●Altamente durables y faciles de limpiar.</li> <li>●Suave presion para medir, aumentando el confort del paciente.</li> <li>●Libre de latex.</li> <li>●3 tamaños: Large, Medium y Small</li> </ul> <p><u>1 SENSOR PARA CADA MARCA Y MODELO</u></p> <p>Soft-Tip Large para Nellcor de 90 cm.      R-3212-9      1            Soft-Tip Medium para Nellcor de 90 cm.      RM-3212-9      1            Soft-Tip Small para Nellcor de 90 cm.      RS-3212-9      1</p> <p>Soft-Tip Large para Nellcor de 295 cm.      R-3212-31      1            Soft-Tip Medium para Nellcor de 295 cm.      RM-3212-31      1            Soft-Tip Small para Nellcor de 295 cm.      RS-3212-31      1</p> <p>Soft-Tip Large para BCI de 120 cm.      R-3222-12      1            Soft-Tip Medium para BCI de 120 cm.      RM-3222-12      1            Soft-Tip Small para BCI de 120 cm.      RS-3222-12      1</p> <p>Soft-Tip Large para Nonin de 90 cm.      R-3012      1            Soft-Tip Medium para Nonin de 90 cm.      RM-3012      1            Soft-Tip Small para Nonin de 90 cm.      RS-3012      1</p> <p>Soft-Tip Large para Nihon Kohden de 295 cm.      R-2202-1      1            Soft-Tip Medium para Nihon Kohden de 295 cm.      RM-2202-1      1            Soft-Tip Small para Nihon Kohden de 295 cm.      RS-2201-1      1</p> <p>Soft-Tip Large para Nihon Kohden de 160 cm.      R-2203-16      1            Soft-Tip Medium para Nihon Kohden de 160 cm.      RM-2203-16      1            Soft-Tip Small para Nihon Kohden de 160 cm.      RS-2203-16      1</p> <p>Soft-Tip Large para HP/Phillips de 295 cm.      R-2412      1            Soft-Tip Medium para HP/Phillips de 295 cm.      RM-2412      1            Soft-Tip Small para HP/Phillips de 295 cm.      RS-2412      1</p> <p>Soft-Tip Large para HP/Phillips de 150 cm.      R-2414-15      1            Soft-Tip Medium para HP/Phillips de 150 cm.      RM-2414-15      1            Soft-Tip Small para HP/Phillips de 150 cm.      RS-2414-15      1</p> <p>Soft-Tip Large para Kontron de 295 cm.      R-2812      1            Soft-Tip Medium para Kontron de 295 cm.      RM-2812      1            Soft-Tip Small para Kontron de 295 cm.      RS-2812      1</p>			



# SENSORES PARA OXIMETRIA

## SOFT-TIP DE SILICONA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOFT-TIP S<sub>p</sub>O<sub>2</sub> SENSOR</b></p> <p>Soft-Tip Large para Novametrix de 295 cm. Soft-Tip Medium para Novametrix de 295 cm. Soft-Tip Small para Novametrix de 295 cm.</p> <p>Soft-Tip Large para Ohmeda de 295 cm. Soft-Tip Medium para Ohmeda de 295 cm. Soft-Tip Small para Ohmeda de 295 cm.</p> <p>Soft-Tip Large para Datex de 295 cm. Soft-Tip Medium para Datex de 295 cm. Soft-Tip Small para Datex de 295 cm.</p> <p>Soft-Tip Large para Spacelabs de 295 cm. Soft-Tip Medium para Spacelabs de 295 cm. Soft-Tip Small para Spacelabs de 295 cm.</p> <p>Soft-Tip Large para Critikon de 295 cm. Soft-Tip Medium para Critikon de 295 cm. Soft-Tip Small para Critikon de 295 cm.</p> <p>Soft-Tip Large para Sensormedics de 90 cm. Soft-Tip Medium para Sensormedics de 90 cm. Soft-Tip Small para Sensormedics de 90 cm.</p> <p>Soft-Tip Large para CSI de 295 cm. Soft-Tip Medium para CSI de 295 cm. Soft-Tip Small para CSI de 295 cm.</p> <p>Soft-Tip Large para Envitec de 120 cm. Soft-Tip Medium para Envitec de 120 cm. Soft-Tip Small para Envitec de 120 cm.</p> <p>Por otras marcas, consultar...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los sensores Soft-Tip pueden ser lavados, desinfectados y esterilizados para uso en áreas críticas.</li> <li>• Todos los sensores Soft-Tip tienen un año de garantía de funcionamiento.</li> </ul>	R-3262	1	
	RM-3262	1	
	RS-3262	1	
	R-3412	1	
	RM-3412	1	
	RS-3412	1	
	R-3512-40	1	
	RM-3512-40	1	
	RS-3512-40	1	
	R-3612	1	
	RM-3612	1	
	RS-3612	1	
	R-3912-1	1	
	RM-3912-1	1	
	RS-3912-1	1	
	R-3912	1	
	RM-3912	1	
	RS-3912	1	
	R-3282-36	1	
	RM-3282-36	1	
	RS-3282-36	1	
	R-3227	1	
	RM-3227	1	
	RS-3227	1	



# OXIMETROS












## OXIPEN

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
   <p><b>OXIPEN</b></p> <p>Pequeño en tamaño, grande en performance. Diseñado para "Spot Checks" y monitoreos cortos de tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detecta continuamente la calidad del pulso.</li> <li>• Presentación audible y visible con led indicador.</li> <li>• Pequeño y muy liviano para llevar en el bolsillo.</li> <li>• Apto para pediatría o adulto.</li> </ul> <p><u>Especialmente diseñado para uso en:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home care</li> <li>• Ambulancias</li> <li>• Guardia</li> <li>• Chequeos durante el transporte de pacientes dentro del hospital.</li> </ul> <p><u>Características técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicación de batería baja y de conexión del sensor.</li> <li>• 30 horas de funcionamiento continuo o aproximadamente 3000 spot checks de 1 minuto.</li> <li>• Gran variedad de sensores adultos y pediátricos disponibles.</li> <li>• Dimensiones 32 x 136 x 24 mm.</li> <li>• Peso: 72 grs. con batería</li> <li>• Baterías: 2AAA alcalina</li> <li>• Origen: Alemania</li> </ul>	OXIPEN		



# SENSOR DE OXIGENO






## CELDAS - ENVITEC - ALEMANIA

	Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-101 p/equipos Hudson 5556; MSA 655264 Teledyne R15; Ohneda 0237-2034-700</li> </ul>	00M-101	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-103 p/equipo Teledyne R22C</li> </ul>	00M103	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-102-1 p/equipos Hudson 5567; MSA 406931; Teledyne</li> </ul>	00M-102-1	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-104 p/equipos Dräger-Incubator I 8000</li> </ul>	00M-104	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-105 p/equipos Hudson 5558; MSA 804674; Teledyne T7</li> </ul>	00M-105	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-107 p/equipos Hudson 5569; MSA 485905; Teledyne T1, T2</li> </ul>	00M-107	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-107-2 p/equipos Hudson 5568; MSA 478841; Teledyne C1R, C2R</li> </ul>	00M-107-2	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-201 p/equipos Dräger 6850645; MSA 655263; Teledyne R23</li> </ul>	00M-201	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-202 p/equipos MSA 472062; Teledyne R24; Siemens 6419332E380E, 9004979E347E</li> <li>• 00M-102 p/equipos Teledyne R22</li> <li>• 00M-106 p/equipos Datascope 0600-00-0002</li> </ul>	00M-202	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-202-2 p/equipos MSA 806572</li> </ul>	00M-202-2	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00M-110 p/equipos Ohmeda 6050-0004-110</li> </ul> <p>Para otras equivalencias consultar</p>	00M-110	1	



# MONITORES DE OXIGENO




## ENVITEC - ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>OxiQuant MC</b> Monitor de oxígeno en forma continua. Para ser conectado en equipos médicos que entreguen O2 y medir su concentración en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anestesia</li> <li>• Cuidados intensivos</li> <li>• Incubadoras</li> <li>• Sistema de alimentación central de gas</li> </ul> <p>El equipo posee alarmas ajustables de máxima y mínima concentración.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema debe ser conectado a una celda de oxígeno 00M-111</li> <li>• Mide concentraciones de O2 desde 0,1 a 100%</li> <li>• Puede ser calibrado en forma automática en aire ambiente o en concentración de oxígeno.</li> <li>• Precisión del 99%</li> <li>• Tiempo de respuesta &lt; 13 segundos</li> </ul> <p><u>Accesorios</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celda de oxígeno</li> <li>• Tubo en T</li> </ul>  <p><b>OxiQuant B</b> Medidor de concentración de oxígeno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compacto</li> <li>• Muy fácil de operar</li> <li>• Rápida respuesta de medición &lt; 13 segundos</li> <li>• Portátil</li> <li>• Alimentación batería 9 V. alcalinas</li> </ul>  <p><b>OxiQuant S</b> Medidor de concentración de oxígeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muy compacto</li> <li>• Con celda incorporada</li> <li>• Con batería de 3,6 V de Litio montada en el sensor</li> <li>• Auto apagado</li> <li>• Diseñado para "Spot Check"</li> </ul> 	<p>OxiQuant MC</p> <p>00M-111 Oxi Tube</p> <p>OxiQuant B</p> <p>OxiQuant S</p>	<p>1</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>1</p>	



# SENSORES DE FLUJO


## ENVITEC - ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;">    </div> <p><b>SENSORES DE FLUJO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La línea de sensores de flujo son usados en rango de volúmenes para pacientes pediátricos o adultos.</li> <li>• Entregando una señal de alta linealidad y precisión.</li> </ul> <p><b>SpiroQuant A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medición por temperatura constante</li> <li>• Compatible con equipos Dräger Spirolog PN 8403735</li> </ul> <p><b>SpiroQuant H</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medición por diferencial de presión.</li> <li>• Compatible con H7400 Accutach para ventiladores Hamilton: H72 VR1, Galileo, Amadeus, Veolar, Raphael.</li> </ul> <p><b>EZ-Flow</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medición por diferencial de presión</li> <li>• Compatible con ventilador Meteor</li> </ul>	<p>SpiroQuantA</p> <p>SpiroQuantH</p> <p>EZ-Flow</p>		



# SENSORES DE TEMPERATURA

## ENVITEC - ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>Sensores de temperatura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro termistores que entregan una constante precisión en la medición.</li> <li>• Muy corto tiempo de respuesta a la medición, por lo que pueden ser utilizados en aplicaciones de pacientes muy sensibles.</li> <li>• En todos los materiales usados en la fabricación fueron testeados su biocompatibilidad por ISO 10993</li> <li>• Existen 2 versiones, autoclavables y no autoclavables.</li> <li>• Garantizados los sensores para más de 100 esterilizaciones por autoenclave.</li> <li>• Se presentan con una gran variedad de conectores. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fono</li> <li>- Hewlett Packard</li> <li>- Siemens</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Presentaciones</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adulto</li> <li>• Pediátrico</li> <li>• Infantil</li> <li>• Neonatal</li> </ul> <p>Por cada una de estas medidas, en presentaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esofágicas</li> <li>• Rectal</li> <li>• Piel</li> </ul> <p>Rango de operación de 0°C a 50°C  Exactitud: +/- 0,1°C (25°C a 50°C)  Limpieza: con agua y algo de detergente  Desinfección: Grutaraldehyde, 70% isopropyl alcohol  Esterilización: Autoclave a 121°C (20 minutos)</p>		1	







# CABLE PACIENTE PARA ECG DE 5 Y 10 LATIGUILLOS


Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>FIAB - Italia</b> Cables paciente para electrocardiografía de 5 o 10 latiguillos con terminal tipo banana, cocodrilo o broche Cable aislado para evitar interferencias</p> <p>Equipos BERGER Conector 6 pines BERGER Conector 15 pines BEXEN Conector 15 pines BIOCARDIO BURDICK CARDIOLINE CARDIOPRINT CARDIOTECNICA Conector 5 circular CARDIOTECNICA Conector 5 DIN CARDISUNY DATASCOPE DONG JIANG EME ESAOTE FUKUDA Conector circular 10 hembra FUKUDA Conector circular 11 macho FUKUDA Conector DB15 macho FUKUDA Conector circular 12 macho FUKUDA Cardiosuny 5DIX HEWLETT PACKARD INNOMED KENZ LIFENET MARQUETTE MECAMED Conector circular 5 MECAMED Conector DB15 MEDICAL SYSTEM NIHON KOHDEN PPG HELIGE SAMSUNG SCHILLER VISOCARDINE Conector DB9 VISOCARDINE Conector 5 hembra</p> <p>Otros cables para ECG consultar</p> <p>Nota 1: Todos los cables para ECG N° de catálogo correspondiente a 5 latiguillos. Para 10, cambiar el 5 por el N° 10 en el código.</p> <p>Nota 2: Al código agregar S, C o B para terminal broche, cocodrilo o banana.</p> 	<p>EGGERG-5 EGBER15-5 EGBEX-5 EGBIOC-5 EGBURD-5 EGCARD-5 EGCAR-5 EGCA5-5 EGCAD-5 EGCARD-5 EGDAT-5 EGDON-5 EGEME-5 EGESA-5 EGFU10-5 EGFU11-5 EGFU15-5 EGFU12-5 EGFUC-5 EGHP-5 EGINN-5 EGKEN-5 EGLIF-5 EGMAR-5 EGMEC5-5 EGMEC-5 EGMS-5 EGNK-5 EGHEL-5 EGSAM-5 EGSCH-5 EGVIS9-5 EGVIS5-5</p>		









# MARCAPASO EXTERNO

## CATÉTER BIPOLAR

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>Catéter bipolar FIAB-Italia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para marcapaso temporario endocárdico SPIKE-ULTRA.</li> <li>• Material compuesto especial PEBAX que facilita la introducción pues se obtiene mejor torque y con un terminado de superficie ultrasuave.</li> <li>• Terminado de la punta más suave y maleable que el resto del catéter, lo que asegura la adaptabilidad a las distintas configuraciones de las cámaras cardíacas y del sistema venoso.</li> <li>• Punta preformada tipo Courmand.</li> <li>• Distancia entre electrodos 10 mm.</li> </ul> <p><b>Presentación:</b></p> <p>4 French x 90 cm. 5 French x 125 cm. 6 French x 125 cm.</p> <p>Se ofrecen también catéter bipolares con otras curvas y otras distancias entre electrodos y catéteres, electrodos tri-tetra-hexa y decapolar para estudios electrofisiológicos y de haz de His.</p> <p><b>Marcapaso externo bipolar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo marcapaso externo bipolar a demanda y sobreestimulador.</li> <li>• Alimentado a batería de 9 volt alcalina que brinda una autonomía de 30 días.</li> <li>• Alarma de batería baja visual y sonora.</li> <li>• Control de sensibilidad.</li> <li>• Control de frecuencia.</li> <li>• Control de miliamperes.</li> <li>• Estuche contenedor.</li> <li>• Banda autoadhesiva de felpa.</li> </ul>	<p>52264 52265 52266</p> <p>MP20</p>	<p>1 1 1</p> <p>1</p>	



# ESPONJAS HEMOSTATICAS ESTERILES

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>GELITA Spon</b> Esponja de gelatina, absorbente, aséptica con efecto hemostático. Los poros de la esponja pueden absorber sangre hasta 50 veces su propio peso.</p> <p><b>Standard</b> Medida 80 x 50 x 10 mm</p> <p><b>Special</b> Medida 80 x 50 x 1 mm</p> <p><b>Cubo</b> Medida 10 x 10 x 10 mm</p> <p><b>Tampón anal</b> Medida 80 x ø 30 mm.</p>  <p><b>GELLI - Putty</b> Polvo de gelatina, absorbente, aséptico, hemostático, estéril. Absorbe hasta 50 veces su peso. Preparar con 4 ml. de solución salina o antibiótico por cada 4 grs. de polvo, amasar y el gel resultante aplicar sobre la zona a tratar</p> <p>2 gramos de polvo GELLY - PUTTY</p>  <p><b>GELITA-CEL</b> Esponja de celulosa regenerada oxidada hemostática absorbente. Sal de calcio de celulosa regenerada oxidada. hemostasia perfecta en menos de 2 minutos. La esponja es absorbida, luego de ser administrada por vía subcutánea o intraperitoneal entre 10 y 21 días como máximo.</p> <p>Medidas 5 x 1,25 cm 5 x 7 cm 5 x 35 cm 10 x 20 cm</p> 	<p>73210</p> <p>73220</p> <p>73230</p> <p>73240</p> <p>CS-265</p> <p>50125</p> <p>50700</p> <p>503500</p> <p>1002000</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>100</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>24</p> <p>10</p> <p>6</p> <p>6</p>	



# CLIP HEMOSTATICO

## VITALITEC - FRANCIA




Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>VITALITEC - SLS - CLIP</b> Clip de titanio extrafuerte sin memoria, para evitar la tendencia a la apertura Sección triangular y superficie de cierre tipo diamante aseguran la colocación y el sellado del clip. Diseño de cartucho con mínima tolerancia para el ingreso del aplicador y carga recta del mismo lo que imposibilita la caída accidental del clip.</p> <p><b>Medidas</b> Large color naranja caja de 20 cartuchos de 6 clips c/u Med/large color verde caja de 20 cart. de 6 clips c/u Medium color celeste caja de 30 cart. de 6 clips c/u Small/med color lila caja de 30 cart. de 6 clips c/u Small color amarillo caja de 30 cart. de 6 clips c/u Micro color blanco caja de 30 cart. de 6 clips c/u</p> <p><b>APLICADORES</b> <b>Para cirugía a cielo abierto</b> Large de 19 cm Large de 28 cm Med/large de 19 cm Med/large de 28 cm Medium de 15 cm Medium de 19 cm Medium de 28 cm Small/medium de 15 cm Small/medium de 19 cm Small de 15 cm Small de 19 cm Micro de 15 cm</p> <p><b>PARA LAPAROSCOPIA</b> Aplicador large de 33 cm ø 12 mm Aplicador med/large de 33 cm ø 10 mm Aplicador medium de 33 cm ø 10 mm Aplicador medium de 33 cm ø 6 mm</p>			
	O-4120-1	1 Cj	
	V3120-1	1 Cj	
	B2120-1	1 Cj	
	L5120-1	1 Cj	
	J1120-1	1 Cj	
	W6060-1	1 Cj	
	03-1516	1	
	03-1519	1	
	03-1515	1	
	03-1518	1	
	03-1511	1	
	03-1514	1	
	03-1517	1	
	03-1510	1	
	03-1513	1	
	03-1509	1	
	03-1512	1	
	03-1373	1	
	14-1491	1	
	14-0454	1	
	14-1487	1	
	14-1493	1	





# LAPAROSCOPIA


## PINZA BIPOLAR CON CORTE

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>POWER BLADE - LINA DINAMARCA</b> Grasping bipolar, disección, coagulación y corte. Ahorra el costo de usar dispositivos de costura o clips y reduce el número de instrumental necesario. El Power Blade es usado para obtener segura coagulación de tejidos, vasos y arterias antes de cortar</p> <p><b>Usos</b> Ginecología Cirugía general Urología Aneurisma de aorta laparoscópicas Solicitar más información a American Lenox S.A.</p> <p><b>Presentaciones</b></p> <p>5 mm de ø y 330 mm long y 3 mts. cable, 2 x 4 conector tipo banana</p> <p>10 mm de ø y 320 mm long y 3 mts. cable, 2 x 4 conector tipo banana</p> <p>5 mm de ø y 330 mm long y 25 cms. cable, con ficha bipolar europea</p> <p>10 mm de ø y 320 mm long y 25 cms. cable, con ficha bipolar europea</p> <p>10 mm de ø y 160 mm de long. y 3 mts. cable, 2 x 4 conector tipo banana</p> <p>10 mm de ø y 160 mm de long. y 25 cm. de cable con ficha bipolar europea</p> <p>Cable bipolar adaptador ficha europea a equipo ERBE, Select, Storz, Wolp de 3 mts.</p> <p>Cable bipolar adaptador ficha europea a equipo Martin, Berchthold, Aesculap de 3 mts.</p> <p>Cable bipolar adaptador ficha europea a equipo Valleylab y Lina de 4,5 mts.</p>  	<p>5005</p> <p>5010</p> <p>5005E</p> <p>5010E</p> <p>5010-160</p> <p>5010-E160</p> <p>360130L</p> <p>360138L</p> <p>360150L</p>		



# LAPAROSCOPIA

## ENDO BAG - EASY BAG

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>ENDO BAG- LINA - DINAMARCA</b> Set laparoscópico para trocar de 10 o 12 mm para extracción de especímenes. Con bolsa de doble pared y alta resistencia Tamaño de apertura de bolsa regulable desde el mango</p> <p>Endo Bag para 110 ml. de volumen Endo Bag para 410 ml. de volumen</p> <p>Easy Bag Lina - Dinamarca Set para extracción de especímenes de bajo costo para trocar de 10 mm.</p> <p>Easy Bag para 250 ml. de volumen Easy Bag para 750 ml. de volumen</p>	<p>EB-60 EB-100</p> <p>EB-75 EB-125</p>	<p>1 1</p> <p>1 1</p>	









# LAPAROSCOPIA

## ENDO-HOOK DESCARTABLES

### AGUJA DE VERRES - SUCCION E IRRIGACION




Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>ENDO - HOOK - LINA DINAMARCA</b>            Monopolar            4 diferentes puntos: J - L - N - S            Aislación de cerámica, mantiene la energía focalizada en la punta</p> <p><b>CON CABLE INTEGRADO</b>            Cable de 3 mts. con conector monopolar tipo banana</p> <p>ENDO HOOK J            ENDO HOOK L            ENDO HOOK N            ENDO HOOK S</p>			
 <p><b>MANGO CON BOTÓN DE CORTE Y COAGULACIÓN.</b>            Cable de 3 mts. incluido</p> <p>ENDO HOOK CON SWITCH DE MANO Y PUNTA J            ENDO HOOK CON SWITCH DE MANO Y PUNTA L            ENDO HOOK CON SWITCH DE MANO Y PUNTA N            ENDO HOOK CON SWITCH DE MANO Y PUNTA S</p>			
 <p><b>AGUJA DE VERRES</b>            De 120 y 150 mm de longitud con click audible y marcas de color para confirmar una correcta ubicación.            Punta roma y pulida para evitar daños en tejidos</p> <p>Aguja de Verres 120 mm            Aguja de Verres 150 mm</p>			
 <p><b>SUCCION E IRRIGACION</b>            Sistema descartable con 3 mts. de tubuladura doble con 2 terminales para bolsa de succión y 1 conector para equipo de succión            Cánula de 5 mm y 33 cm de longitud            Diseño ergonómico, muy liviana</p> <p>Set de succión irrigación con cánula de 5 mm descart.            Cánula de 10 mm reusable para set anterior</p>			





# LAPAROSCOPIA











## TROCAR REUSABLE - IRRIGACION / ASPIRACION

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>TROCAR 5 mm</b> Desarmables, de fácil limpieza.</p> <p>Con vástago espiralado y punzón cónico. Con vástago espiralado y punzón piramidal Con vástago espiralado y punzón protegido Con vástago liso y punzón cónico Con vástago liso y punzón piramidal Con vástago espiralado, punzón piramidal y llave Con vástago espiralado, punzón protegido y llave</p> <p><b>TROCAR DE 10 mm</b></p> <p>Con vástago espiralado y punzón piramidal con llave Con vástago espiralado y punzón cónico con llave Con vástago espiralado y punzón protegido con llave Con vástago espiralado y punzón tipo Hassan c/ llave</p> <p>Todos los modelos anteriores pueden solicitarse con vástago o camisa lisa</p> <p><b>TROCAR DE 12 mm</b></p> <p>Con vástago espiralado, punzón protegido y llave Con vástago espiralado, punzón piramidal y llave</p> <p><b>REDUCTOR</b></p> <p>Reductor de 10 a 5 con válvula de silastic Reductor de 12 a 5 con válvula de silastic</p> <p><b>RETENES Y VALVULAS PARA TROCAR</b></p> <p>Retén sombrero de 5 mm Retén sombrero de 10 mm Retén para reductor 10 mm a 5 mm Válvula trifoidea de 10 mm Válvula trifoidea de 5 mm</p>  <p><b>TROMPETA IRRIGACION - ASPIRACION</b></p> <p>Con cánulas de 10 y 5 mm intercambiables reusable Baja nudos: reusable Cánula de Colangio con catéter</p> 	<p>5EC 5EP 5EPP 5LC 5LP 5EPLL 5EPPLL</p> <p>10EPLL 10ECLL 10EPPLL 10EHLL</p> <p>12EPPLL 12EPLL</p> <p>R105 R125</p> <p>RT05 RT10 RR10 VT10 VT05</p> <p>T105IA BNR COLCAN</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1</p> <p>1 1 1 1</p> <p>1 1</p> <p>1 1 1 1 1</p> <p>1 1 1</p>	




# LAPAROSCOPIA

## INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO REUSABLE

	Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
	<p><b>GRASPING - TIJERAS - PORTA AGUJAS</b> Reusables, giratorios, desarmables en 3 piezas: Mango, camisa y vástago.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boca pico de pato fenestrado</li> </ul>	496-3	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boca diente de serrucho</li> </ul>	497-5	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boca de perro</li> </ul>	506-4	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijera Metzenbaum</li> </ul>	507-4	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta agujas</li> </ul>	509-3	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble utilidad</li> </ul>	510-1	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maryland</li> </ul>	495-5	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijera recta</li> </ul>	508-1	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinza bipolar</li> </ul>	488-4	1	
				




# MALLAS PARA REFUERZO DE PARED ABDOMINAL

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>HI-TEX - PARP PX - FRANCIA POLIPROPILENO</b> Malla tejida knitted de polipropileno monofilamento de 150 µ de diámetro 0,5 mm. de espesor, transparente, permeable y totalmente flexible. Permite ser cortada sin deshilacharse</p> <p>Medidas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x 11 cm</li> <li>• 10 x 15 cm</li> <li>• 15 x 15 cm</li> <li>• 20 x 30 cm</li> <li>• 30 x 30 cm</li> </ul>	<p>PARP06/11 PARP10/15 PARP15/15 PARP20/30 PARP30/30</p>	<p>1 1 1 1 1</p>	



# NEUROCIRUGIA

## REEMPLAZO DE DURAMADRE

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>NEURO - TEX / MANC NT - FRANCIA</b></p> <p>El parche Neuro-tex es una membrana compuesta de 0,5 mm de espesor, de un tejido textil no woven obtenida del polyester (polietilene terephtalate) PET multifilamento de una cara y una fina membrana de poliuretano en la otra cara.</p> <p>La cara tejida favorece una buena fijación con el tejido conectivo.</p> <p>La cara de poliuretano de muy baja porosidad es totalmente no adherente.</p> <p>El parche es no absorbible, totalmente inerte apirogénico y estéril.</p> <p><b>Usos</b> Como sustituto de duramadre cerebral o espinal</p> <p><b>Dimensiones</b> de 3 cm. x 3 cm de 4 cm. x 6 cm de 6 cm x 8 cm de 8 cm x 10 cm de 10 cm x 15 cm</p>	<p>MANC 03/03 MANC 04/06 MANC 06/08 MANC 08/10 MANC 10/15</p>	<p>1 1 1 1 1</p>	














# ELECTROBISTURI

## KAIROS 400 W

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>ELECTROBISTURÍ 400 Watts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comando por pedalera triple o dos mangos activos</li> <li>• Tres modos de corte con indicación de potencia y modo en pantalla</li> <li>• Indicador de potencia bipolar y modo de operación corte o coagulación bipolar</li> <li>• Botón de habilitación o inhibición de modo spray</li> <li>• Visor de estado de placa paciente con selección automática de tipo de placa.</li> <li>• Conexión para tipo de mango activo auxiliar</li> <li>• 20 posiciones de memoria pre ajustables.</li> <li>• Salida flotante aislada monopolar / bipolar</li> <li>• Ajuste de potencia independientes para cada modo.</li> <li>• Display alfanumérico de 32 caracteres.</li> <li>• Alarmas acústicas para activación de coagulación standard, tono diferencial para spray activado.</li> <li>• Activación bipolar con diferenciación de corte o coagulación activo.</li> <li>• 2 salidas para mango activo interactivas con jerarquización (cirujano principal con preminencia sobre el auxiliar).</li> <li>• Salida específica para RTU</li> <li>• Salida para bipolar.</li> <li>• Pedalera triple monopolar, bipolar, corte / coagulación en monopolar y corte / coagulación en bipolar.</li> <li>• Electrodo disperso permanente.</li> <li>• Selección de potencia entre 300 máx. y 400 W máximo.</li> <li>• Bip de confirmación a cada toque de fecha.</li> <li>• RESET.</li> <li>• Dimensiones 230 x 100 x 370 mm.</li> <li>• Peso 3.5 kg.</li> <li>• Manual operativo</li> </ul> 	Kairos 400	1	



# ACCESORIOS PARA ELECTROBISTURI



Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
  <p><b>AMEPLATE - AUSTRIA</b> <b>PLACAS UNIVERSALES PARA ELECTROBISTURI</b> Placas ovaladas de menor dimensión para uso en adultos y pediatría. La forma redondeada da al staff de enfermería mayor libertad para el posicionamiento y asegura una menor pérdida de energía que en las placas rectangulares y por lo tanto menor incremento de temperatura</p> <p>Placa Universal de 1 polo AMEPLATE</p> <p>Placa Universal de 2 polos AMEPLATE</p>  <p>Placa Universal de 1 polo con cable y conector tipo Valleylab NO-REM</p>  <p>Placa Universal de 1 polo con cable y conector Jack de 6,35 mm.</p>  <p>Placa Universal de 2 polos con cable y conector tipo Valleylab REM</p>  <p>Placa Universal de 2 polos con cable y conector Jack de 6,35 mm</p>			
 <p><b>CABLE DE CONEXIÓN PLACA ELECTROBISTURÍ</b> Reusable para ser usado con placas descartables aisladas, muy baja pérdida de energía.</p> <p>Cable de 3 mts. con pinza para placa y diferentes tipos de conectores</p>  <p>Cable para equipo tipo MARTIN o ERBE-JACK 6,35</p>  <p>Cable para equipo tipo VALLEYLAB REM</p>  <p>Cable para equipo tipo VALLEYLAB NO-REM</p>			
 <p><b>MANGO O PENCIL PARA ELECTROBISTURI</b> Monopolar con conexión tipo Valleylab Fiab de Italia. Cable 320 cm., electrodo, plano, 2 botones para corte y coagulación.</p>	F 4798	20	





# FILTROS - Pharma System




INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD / BACTERIANO - VIRAL

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA																								
 <p><b>BACT-HME</b> Intercambiador de calor y humedad en combinación con filtro bacteriano - viral</p> <p><u>Especificaciones</u></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>MINI</b></td> </tr> <tr> <td>Volúmen tidal</td> <td>150 - 1500 ml</td> <td>50 - 900 ml</td> </tr> <tr> <td>Espacio muerto</td> <td>75 ml</td> <td>28 ml</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>34 grs</td> <td>14 grs</td> </tr> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>99,999 %</td> <td>99,999 %</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a 20L/min</td> <td>-</td> <td>140 Pa</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a 30L/min</td> <td>115 Pa</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a 60L/min</td> <td>290 Pa</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>BACT-HME Básico BACT-HME con Port BACT-HME MINI Básico BACT-HME MINI con Port BACT-HME MINI con Port angulado</p>			<b>MINI</b>	Volúmen tidal	150 - 1500 ml	50 - 900 ml	Espacio muerto	75 ml	28 ml	Peso	34 grs	14 grs	Eficiencia	99,999 %	99,999 %	Resistencia a 20L/min	-	140 Pa	Resistencia a 30L/min	115 Pa	-	Resistencia a 60L/min	290 Pa	-	<p>6000 6020 6100 6120 6130</p>		
		<b>MINI</b>																									
Volúmen tidal	150 - 1500 ml	50 - 900 ml																									
Espacio muerto	75 ml	28 ml																									
Peso	34 grs	14 grs																									
Eficiencia	99,999 %	99,999 %																									
Resistencia a 20L/min	-	140 Pa																									
Resistencia a 30L/min	115 Pa	-																									
Resistencia a 60L/min	290 Pa	-																									
 <p><b>BACT-TRAP</b> Filtro bacteriano-viral para anestesia y terapia respiratoria</p> <p><u>Especificaciones</u></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>MINI</b></td> </tr> <tr> <td>Volúmen tidal</td> <td>150 - 1500 ml</td> <td>50 - 900 ml</td> </tr> <tr> <td>Espacio muerto</td> <td>82 ml</td> <td>31 ml</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>32 grs</td> <td>13 grs</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a 20L/min</td> <td>-</td> <td>90 Pa</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a 30L/min</td> <td>80 Pa</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a 60L/min</td> <td>205 Pa</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>BACT-TRAP Básico BACT-TRAP con Port BACT-TRAP con filtro de retorno de gas BACT-TRAP MINI Básico BACT-TRAP MINI con Port BACT-TRAP MINI con Port angulado</p>			<b>MINI</b>	Volúmen tidal	150 - 1500 ml	50 - 900 ml	Espacio muerto	82 ml	31 ml	Peso	32 grs	13 grs	Resistencia a 20L/min	-	90 Pa	Resistencia a 30L/min	80 Pa	-	Resistencia a 60L/min	205 Pa	-	<p>7010 7011 7015 7050 7055 7061</p>					
		<b>MINI</b>																									
Volúmen tidal	150 - 1500 ml	50 - 900 ml																									
Espacio muerto	82 ml	31 ml																									
Peso	32 grs	13 grs																									
Resistencia a 20L/min	-	90 Pa																									
Resistencia a 30L/min	80 Pa	-																									
Resistencia a 60L/min	205 Pa	-																									



# FILTROS - Pharma System

INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD / BACTERIANO - VIRAL

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA																					
 <p><b>BACT-TRAP HEPA</b> Filtro bacteriano-viral de alta eficiencia.</p> <p><u>Especificaciones</u></p> <p>Volúmen tidal 200 - 1500 ml Espacio muerto 71 ml Peso 36,40 grs Eficiencia 99,999 % Resistencia a 30L/min 60 Pa Resistencia a 60L/min 145 Pa</p> <p>BACT-TRAP HEPA Básico BACT-TRAP HEPA con Port</p>	7070 7080																							
 <p><b>BACT-TRAP HEPA HME</b> Filtro bacteriano-viral de alta eficiencia con humidificador.</p> <p><u>Especificaciones</u></p> <p>Volúmen tidal 200 - 1500 ml Espacio muerto 63 ml Peso 37 - 41 grs Eficiencia 99,999 % Resistencia a 30L/min 110 Pa Resistencia a 60L/min 270 Pa</p> <p>BACT-TRAP HEPA HME Básico BACT-TRAP HEPA HME con Port</p>	7030 7040																							
 <p><b>HME10 / HME12</b> Intercambiador de calor y humedad de gran capacidad.</p> <p><u>Especificaciones</u></p> <table border="1" data-bbox="539 1601 1204 1848"> <thead> <tr> <th></th> <th>HME10</th> <th>HME12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volúmen tidal</td> <td>50 - 900 ml</td> <td>150 - 1500 ml</td> </tr> <tr> <td>Espacio muerto</td> <td>30 ml</td> <td>86 ml</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>13 grs</td> <td>32 grs</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a 30L/min</td> <td>70 Pa</td> <td>40 Pa</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a 60L/min</td> <td>-</td> <td>110 Pa</td> </tr> <tr> <td>Eficiencia de humidificación a V<sub>T</sub> 500 ml (mgH<sub>2</sub>O/L aire)</td> <td>28,9</td> <td>&gt; 33</td> </tr> </tbody> </table> <p>HME10 Básico HME10 con Port lateral HME10 con Port angulado HME12 Básico HME12 con Port lateral</p>		HME10	HME12	Volúmen tidal	50 - 900 ml	150 - 1500 ml	Espacio muerto	30 ml	86 ml	Peso	13 grs	32 grs	Resistencia a 30L/min	70 Pa	40 Pa	Resistencia a 60L/min	-	110 Pa	Eficiencia de humidificación a V <sub>T</sub> 500 ml (mgH <sub>2</sub> O/L aire)	28,9	> 33	6060 6063 6061 6070 6072		
	HME10	HME12																						
Volúmen tidal	50 - 900 ml	150 - 1500 ml																						
Espacio muerto	30 ml	86 ml																						
Peso	13 grs	32 grs																						
Resistencia a 30L/min	70 Pa	40 Pa																						
Resistencia a 60L/min	-	110 Pa																						
Eficiencia de humidificación a V <sub>T</sub> 500 ml (mgH <sub>2</sub> O/L aire)	28,9	> 33																						




# LABORATORIOS DE SUEÑO PORTATIL - WEINMANN DE ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
    <p><b>SOMNOcheck 2 R &amp; K</b> Polisomógrafo portátil de 24 canales según Rechtschaffen y Kales de 300 grs. de peso para estudios ambulatorios o en el hospital.</p> <p>Software de análisis SOMNOlab para registro y análisis de las señales grabadas en el polisomnógrafo incluyendo señal de video.</p> <p>Resgistro de las siguientes señales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posición</li> <li>- Ronquido</li> <li>- Movimiento torácico</li> <li>- Movimiento de abdomen</li> <li>- Saturación</li> <li>- ECG</li> <li>- Pletismografía</li> <li>- EMG (2)</li> <li>- EOG (2)</li> <li>- EEG (3)</li> <li>- Movimiento de piernas</li> <li>- Pulso</li> <li>- Flujo nasal</li> <li>- Flujo respiratorio</li> </ul> <p>Posibilidad de uso On-Line en el departamento de sueño de la Clínica u Hospital, vía USB ó sin cables vía Bluetooth.</p> <p>Baterías recargables con más de 20 horas de posibilidad de grabación.</p> <p>Vía USB baja toda la información en 7 minutos.</p> <p>Completa libertad de movimientos para el paciente, no necesita ningun tipo de desconexión para, por ejemplo, que el paciente se levante para caminar ó ir al baño.</p> <p><b>Accesorios:</b> Cable troncal R &amp; K, ECG Adaptador Bluetooth - USB SOMNOmanager - software para PC Sensor de oximetría adulto Canula nasal Sensor de flujo rspiratorio</p>	<p>95207</p> <p>95084</p> <p>94034</p> <p>94045</p> <p>94010</p>		



# LABORATORIOS DE SUEÑO PORTATIL - WEINMANN DE ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNOcheck effort</b> Equipo para detección de desórdenes respiratorios portátil programable por software.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rápido pasaje de información a la PC.</li> <li>- Función de análisis automático.</li> <li>- Criterios de análisis seleccionables.</li> </ul> <p>Registro de los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flujo respiratorio</li> <li>- Ronquido</li> <li>- Ritmo cardiaco</li> <li>- Saturación de oxígeno</li> <li>- Posición del cuerpo</li> <li>- Presión de nCPAP</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro torácico y abdominal de movimientos del paciente y distingue entre apneas obstructiva y central o mixtas.</li> <li>• Posee un sensor combinado para flujo respiratorio y ronquido (termistor y micrófono) con cánula nasal.</li> <li>• Sensor de movimiento y posición en el velcro que ajusta el equipo al pecho del paciente.</li> <li>• Software de análisis provisto con el equipo que entrega por medio de una PC un reporte completo de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apneas e hipoapneas</li> <li>- Desaturación de oxígeno</li> <li>- Variaciones del ritmo cardíaco</li> <li>- Eventos asociados</li> <li>- Apneas centrales y obstructivas</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <p>Sensor de flujo respiratorio Canula nasal Sensor de oximetría adulto</p>  	<p>94010 94045 94034</p>		





# LABORATORIOS DE SUEÑO PORTATIL - WEINMANN DE ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNOcheck micro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo compacto para el estudio de apneas de sueño de 2 canales para ajustar en la muñeca del paciente.</li> <li>- Canal 1 de oximetría.</li> <li>- Canal 2 de flujo respiratorio.</li> </ul> <p>Reconocimiento fácil, cómodo y sencillo para detectar pacientes con apneas centrales e hipoapneas. Unico botón de operación y simple acceso a los resultados detallados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis válidos con 96,2% de sensibilidad y 91.7% de especificidad.</li> <li>• Simple y rápido reporte (report sheet) con las siguientes indicaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiempo de registro (h)</li> <li>- Promedio de frecuencia de pulso (bpm)</li> <li>- Ronquido (%)</li> <li>- Índice de desaturación (.../h)</li> <li>- Promedio de saturación de oxígeno (%)</li> <li>- Saturación de oxígeno mínimo (%)</li> <li>- Índice de apneas/hipoapneas (.../h)</li> <li>- Índice de apneas obstructivas (.../h)</li> <li>- Índice de apnea central/hipoapnea (.../h)</li> <li>- Riesgo (Bajo - Medio - Alto)</li> </ul> </li> <li>• El SOMNOcheck micro simplifica el camino para la obtención preliminar de pacientes con desordenes de sueño, para la posterior derivación a un laboratorio de sueño.</li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cánula nasal</li> <li>Sensor de oximetría de silicona tamaño Medium</li> <li>Sensor de oximetría de silicona tamaño Large</li> <li>Bolso de transporte</li> <li>Malla-pulsera para muñeca</li> </ul> 			



# AutoCPAP - SOMNObalance e

## WEINMANN DE ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNObalance e</b>            Nuevo equipo para terapia de AutoCPAP para tratamiento de apnea de sueño obstructiva. La tecnología OPP (Obstructive Pressure Peak) realiza automáticamente la distinción entre apnea central y obstructiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPAP y APAP modos de funcionamiento con opcional SoftPAP.</li> <li>- Tecnología OPP.</li> <li>- EPOC - base para ajuste de presión.</li> <li>- Datos estadísticos para análisis por software SOMNOsupport en la PC de:               <ul style="list-style-type: none"> <li>35 horas en alta resolución</li> <li>180 días en señales comprimidas</li> <li>365 días de almacenaje comprimido</li> </ul> </li> <li>- Seteo y programación remota por software o por uso del SOMNOadjust.</li> <li>- Entrada de señales analógicas por estudio de Polisomnografía como presión, flujo, espiración, OPP, volumen minuto respiratorio relativo, etc.</li> <li>- Liviano y pequeño.</li> <li>- Disponible para uso con máscaras full-face.</li> <li>- Testeo de máscara por pérdida de aire.</li> <li>- Soft-start e infinitos pequeños incrementos de presión al inicio.</li> <li>- Adaptador de tubos de un solo click.</li> <li>- 2 niveles de filtros de partículas finas y gruesas.</li> <li>- Maletín de transporte.</li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Humidificador SOMNOaqua</li> <li>- SOMNOsupport - software de análisis</li> <li>- Máscara de silicona en todas las medidas</li> <li>- Máscara de gel en todas las medidas</li> <li>- Filtro antibacteriano</li> </ul> 			



# AutoCPAP - SOMNOsmart 2



## WEINMANN DE ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNOsmart 2</b> Para terapias de AutoCPAP con softPAP. Se adapta automáticamente al paciente, ajustando la presión a las necesidades del paciente de acuerdo a los eventos respiratorios como apneas, hipoapneas, limitaciones de flujo y ronquido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extremadamente silencioso y sin vibraciones, aún a altas presiones.</li> <li>- Comfortable con softPAP y auto-start.</li> <li>- Muy sencillo manejo.</li> <li>- 2 niveles de filtro para partículas finas y gruesas.</li> <li>- El sistema softPAP convierte el sueño más comfortable, reduciendo la presión durante la exhalación.</li> <li>- El equipo cuenta con entradas para señales analógicas para estudios de polisomnografía como flujo, presión, espiración OPS, etc.</li> <li>- El equipo acepta el uso de máscaras full-face.</li> <li>- La presión inicial puede ser seteada a alto nivel, especialmente para pacientes con necesidades de alta presión ó grandes volúmenes respiratorios.</li> <li>- Análisis gráfico por medio del software SOMNOsupport entregando información de terapia de monitoreo de señales y eventos respiratorios, ronquido volumen minuto respiratorio relativo, espiración, OPS, calendario, etc.</li> <li>- Maletín de transporte.</li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Humidificador SOMNOclick</li> <li>- Válvula de O2</li> <li>- SOMNOsupport - software de análisis</li> <li>- Máscara de silicona en todas las medidas</li> <li>- Máscaras de gel en todas las medidas</li> <li>- Filtro antibacteriano</li> </ul> 			



# CPAP - SOMNOsoft+

## CON REDUCCION DE PRESION DURANTE EXHALACION



Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNOsoft+</b> Equipo de CPAP con softPAP inteligente. El dispositivo reduce la presión de CPAP máxima en anticipación del cambio a exhalación, manteniendo efectiva la presión durante la inhalación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema softPAP convierte el sueño más confortable, exhalando suavemente mejorando el descanso nocturno.</li> <li>- Extremadamente silencioso.</li> <li>- Confortable con soft-start y auto-start.</li> <li>- Sistema de filtros de 2 niveles.</li> <li>- Ajuste automático de altitud.</li> <li>- Configuración remota con SOMNOadjust.</li> <li>- Alimentación 220v ó 110v con convertidor automático</li> <li>- Dimensiones: 180 x 90 x 320 mm.</li> <li>- Peso: 3,4 kgs.</li> <li>- Maletín de transporte.</li> </ul> <p>El equipo cuenta con entradas analógicas para señales de Polismnografía como flujo, presión, espiración, etc.</p> <p>Análisis gráfico por medio de software SOMNOsupport entregando información de terapia de monitoreo de señales y eventos respiratorios, ronquido, volumen respiratorio relativo, espiración, etc</p> <p>Accesorios:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOMNOclick 300, humidificador calentador</li> <li>- Válvula de O<sub>2</sub></li> <li>- SOMNOsupport, software de análisis</li> <li>- Máscara de silicona en todas sus medidas</li> <li>- Máscara de gel en todas sus medidas</li> <li>- Filtro antibacteriano</li> </ul>			





# CPAP - Continuous Positive Airway Pressure



## WEINMANN - ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNOcomfort 2e</b> Equipo para tratamiento de apneas de sueño de presión positiva constante.</p> <p>Posibilidad de ser integrado al humidificador calentador SOMNOaqua, ideal para pacientes que padecen sequedad en la mucosa nasal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipo comfortable, sencillo y fiable.</li> <li>- Muy silenciado, optimizado a un sonido de máscara agradable.</li> <li>- Vibración imperceptible en pleno funcionamiento.</li> <li>- Diseño moderno, pequeño y liviano.</li> <li>- Funcionamiento intuitivo de 3 botones.</li> <li>- Adaptador de clip para tubo standard.</li> <li>- Sistema de filtro de 2 niveles con filtro de partículas finas y gruesas.</li> <li>- Suministro seguro de O<sub>2</sub>.</li> <li>- Muy fácil limpieza.</li> <li>- Alimentación de 220v ó 110v con convertidor automático.</li> <li>- Lectura de datos de adhesión al tratamiento con software de PC SOMNOsupport.</li> <li>- Configuración remota con SOMNOsupport.</li> <li>- Suministrado con bolso de traslado.</li> <li>- Medidas: 210 x 90 x 270 mm.</li> <li>- Peso: 1,7kgs.</li> <li>- Presión de CPAP operativa de 4 a 20 hPa.</li> <li>- Inicio suave 5 - 30 minutos.</li> </ul> <p><b>Accesorios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Humidificador SOMNOaqua</li> <li>- Máscara de silicona en todas las medidas</li> <li>- Máscara de gel en todas las medidas</li> <li>- Filtro antibacteriano</li> </ul> 			



# CPAP - Continuous Positive Airway Pressure

## WEINMANN - ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
   <p><b>CPAP 20e</b> Equipo para tratamiento de apneas de sueño.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funcionamiento simple con tres botones.</li> <li>- Limpieza sencilla.</li> <li>- Silencioso, menor a 30 db.</li> <li>- Liviano, solo 1,25 kgs.</li> <li>- Presión constante.</li> <li>- Tubos standard.</li> <li>- Análisis de adhesión al tratamiento con software para PC <i>SOMNOsupport</i>.</li> <li>- Registro de datos de adhesión al tratamiento con o sin humidificador durante 365 días, relacionado a la fecha.</li> <li>- Configuración remota con <i>SOMNOadjust</i> o por software <i>SOMNOsupport</i>.</li> <li>- Función de inicio suave (5 a 30 minutos).</li> <li>- Sistema de filtros de 2 niveles.</li> <li>- Suministro seguro de O<sub>2</sub>.</li> <li>- Ajuste automático de altitud.</li> <li>- Alimentación 220v ó 110v con convertidor automático.</li> </ul> <p><b>Opcionales disponibles:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Humidificador <i>CLICK 2</i> Se conecta al dispositivo con un solo click. Regulable desde el equipo en 6 niveles de humidificación.</li> <li>- Adaptador de corriente continua para 12v ó 24v</li> <li>- Máscara de silicona en todas las medidas</li> <li>- Máscara de gel en todas las medidas</li> <li>- Filtro antibacteriano</li> </ul>			



# SOMNOvent CR - SOMNOvent S

## WEINMANN DE ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNOvent CR</b> Equipo para terapia Cardio-Respiratoria para pacientes con síndrome de apnea de sueño compleja ó con respiración Cheyne-Stokes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inteligente y potente algoritmo para un ajuste automático de los 3 niveles de presión (IPAP - EAPAP y EEPAP) de acuerdo a las necesidades del paciente y diferenciando entre eventos centrales y obstructivos.</li> <li>- AutoCPAP</li> <li>- SoftPAP</li> <li>- Compatible con soft-start y auto-start.</li> <li>- Frecuencia pre-seteada o automática.</li> <li>- Extremadamente silencioso y sin vibraciones.</li> <li>- 2 niveles de filtro de bacterias.</li> <li>- Análisis gráfico con el software para PC SOMNOsupport.</li> <li>- Ingreso de señales analógicas para PSG.</li> </ul> <p>ACCESORIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Humidificador SOMNOclick 300</li> <li>- Software de análisis SOMNOsupport</li> <li>- Máscaras de silicona en todas las medidas</li> <li>- Máscaras de gel en todas las medidas</li> <li>- Filtros de partículas</li> </ul>  <p><b>SOMNOvent S</b> Equipo BI-LEVEL Permite a los pacientes exhalar en forma más confortable debido a que la presión es mas baja que la presión inspiratoria. Cuando un evento de apnea central ocurre o en casos de síndrome de hipoventilación, el equipo activa el modo trigger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extremadamente silencioso y sin vibraciones.</li> <li>- Compatible con soft-start y auto-start.</li> <li>- 2 niveles de filtro de bacterias.</li> <li>- Humidificador, calentador SOMNOclick.</li> <li>- Software de análisis para PC.</li> <li>- Ajuste remoto con SOMNOadjust o por software.</li> </ul> <p>ACCESORIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Humidificador SOMNOclick</li> <li>- Software de análisis SOMNOsupport</li> <li>- Máscaras de silicona en todas las medidas</li> <li>- Máscaras de gel en todas las medidas</li> <li>- Filtros de partículas</li> </ul> 			



# SOMNOvent ST - SOMNOset

BI-LEVEL

TITRATION CPAP




Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNOvent ST</b> Equipo BI-LEVEL</p> <p>La terapia con equipos Bi-Level ST puede ser usado además de pacientes con desórdenes respiratorios en pacientes con insuficiencia respiratoria como COPD (afección pulmonar obstructiva crónica), mecanismos respiratorios (escoliosis), desórdenes neuromusculares y para pacientes con desórdenes de control respiratorio central parcial.</p> <p>3 modos de funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modo S - Espontáneo.</li> <li>- Modo T - Trigger, obligado y forzado.</li> <li>- Modo ST - Modo espontáneo mientras el paciente respira normalmente, pasando a Trigger ante cualquier evento de desorden respiratorio.</li> </ul> <p>Modo CPAP - Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extremadamente silencioso y sin vibraciones.</li> <li>- Alto grado de constancia en la presión.</li> <li>- Confortable con soft-start y auto-start.</li> <li>- 2 niveles de filtros de partículas finas y gruesas.</li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Humidificador SOMNOclick</li> <li>- Software para análisis SUMNOsupport</li> <li>- Máscaras de silicona en todas las medidas</li> <li>- Máscaras de gel en todas las medidas</li> <li>- Filtro antibacteriano</li> </ul>  <p><b>SOMNOset</b> Equipo de análisis volumetrico (Titration) de asistencia para la determinación del equipo de presión de CPAP requerido por el paciente.</p> <p>Todos los modos de análisis en un equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-titration</li> <li>- Perfil de presión</li> <li>- APAP (autoCPAP)</li> <li>- CPAP</li> </ul> <p>El complemento indispensable para todo estudio de polisomnografía.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con posibilidad de ingreso de señales analógicas.</li> <li>- Seteado remoto con SOMNOadjust o por software.</li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Humidificador SOMNOclick</li> <li>- Software para análisis SUMNOsupport</li> <li>- Máscaras de silicona en todas las medidas</li> <li>- Máscaras de gel en todas las medidas</li> <li>- Filtro antibacteriano</li> </ul> 			



# ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TERAPIA WEINMANN

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>SOMNOsupport</b> El software <b>SOMNOsupport</b> es el complemento para todos los equipos de terapia de Weinmann. El software permite la lectura y la representación gráfica de los datos almacenados en los equipos Weinmann de terapia de sueño CPAP, autoCPAP y biLEVEL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Permite la transmisión y almacenamiento a la PC via una caja convertidora con conexión USB.</li> <li>● Visualiza todos los parametros relevantes.</li> <li>● Grafica, representa y analiza todos los datos obtenidos.</li> <li>● Diagrama detallado de eventos durante la noche.</li> <li>● Soporte para la decisión sobre la selección del equipo de terapia de sueño mas conveniente para el paciente.</li> <li>● Presentación numérico, gráfica y estadística de los 365 días del año.</li> </ul>  <p><b>HUMIDIFICADORES</b> <b>SOMNOclick 300</b> Humidificador calentador para equipos SOMNO-comfort, SOMNOsoft+, SOMNOsmar<sup>®</sup>, SOMNOvent S, SOMNOvent ST, SOMNOvent CR y SOMNOset.</p>  <p><b>SOMNOaqua</b> Humidificador y calentador para equipos SOMNO-comfort 2e y SOMNObalance e</p>  <p><b>CLICK 2</b> Humidificador para equipos CPAP20e.</p>  <p><b>FILTRO DE BACTERIA</b> Reusable para 24hs de uso. El interior dle filtro debe ser cambiado despues de cada uso.</p>  <p><b>O2-VALVE</b> Válvula de O<sub>2</sub> para pacientes alimentados por un sistema central de gas, un concentrador o un cilindro de gas. Ante una falla, la valvula de O<sub>2</sub> corta el suministro por razones de seguridad.</p>			

# MASCARAS CON FUGA Y SIN FUGA - PARA CPAP VENTILACION NO INVASIVA ( VNI )

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA																																			
 <p><b>Mascaras WEINMANN - JOYCE®</b> Diseñadas y producidas en Alemania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Aptas para soportar presiones de hasta 40 hPa.</li> <li>•Sistema de codo y tubo que permite no solo el movimiento de 360°, sino también de manera perpendicular al paciente, en tres dimensiones, brindando mas comodidad e impidiendo la desconexión ante movimientos bruscos del paciente.</li> <li>•Sistema espiratorio extremadamente silencioso.</li> <li>•2 materiales, silicona y gel, lo que evita la irritación y aparición de escaras.</li> <li>•Con arnés de sujecion con 4 tiras de velcro, construido en un material apto para soportar calor y humedad, evitando la transpiración.</li> <li>•Soporte frontal ajustable con almohadilla, con 3 posiciones.</li> <li>•Conexión de medición de presión y a canula nasal.</li> <li>•Desmontable en todas sus partes para su total limpieza, seguridad y desinfección.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="558 1070 1173 1518"> <thead> <tr> <th>MODELOS</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nasal siliconada</td> <td>S, M, L, XL</td> </tr> <tr> <td>Nasal de gel</td> <td>S, M, L</td> </tr> <tr> <td>Oronasal Full-Face siliconada</td> <td>S, M, L, XL</td> </tr> <tr> <td>Oronasal Full-Face de gel</td> <td>S, M, L</td> </tr> <tr> <td>Full-Face con soporte de mentón siliconada</td> <td>S, M, L, XL</td> </tr> <tr> <td>Full-Face con soporte de mentón de gel</td> <td>S, M, L, XL</td> </tr> </tbody> </table> <p>Todos los modelos tienen la alternativa de tener o no escape, es decir ventiladas o no ventiladas, de acuerdo a su uso con CPAP (manguera única) o con ventilador (doble manguera)</p> <p><b>Modelos de Mascaras:</b></p> <table data-bbox="542 1736 1396 2004"> <tbody> <tr> <td>Nasal Small de silicona ventilada</td> <td>26110</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nasal Medium de silicona ventilada</td> <td>26120</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nasal Large de silicona ventilada</td> <td>26130</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nasal Extra Large de silicona ventilada</td> <td>26140</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nasal Small de gel ventilada</td> <td>26112</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nasal Medium de gel ventilada</td> <td>26122</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nasal Large de gel ventilada</td> <td>26132</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>  	MODELOS	MEDIDAS	Nasal siliconada	S, M, L, XL	Nasal de gel	S, M, L	Oronasal Full-Face siliconada	S, M, L, XL	Oronasal Full-Face de gel	S, M, L	Full-Face con soporte de mentón siliconada	S, M, L, XL	Full-Face con soporte de mentón de gel	S, M, L, XL	Nasal Small de silicona ventilada	26110	1	Nasal Medium de silicona ventilada	26120	1	Nasal Large de silicona ventilada	26130	1	Nasal Extra Large de silicona ventilada	26140	1	Nasal Small de gel ventilada	26112	1	Nasal Medium de gel ventilada	26122	1	Nasal Large de gel ventilada	26132	1			
MODELOS	MEDIDAS																																					
Nasal siliconada	S, M, L, XL																																					
Nasal de gel	S, M, L																																					
Oronasal Full-Face siliconada	S, M, L, XL																																					
Oronasal Full-Face de gel	S, M, L																																					
Full-Face con soporte de mentón siliconada	S, M, L, XL																																					
Full-Face con soporte de mentón de gel	S, M, L, XL																																					
Nasal Small de silicona ventilada	26110	1																																				
Nasal Medium de silicona ventilada	26120	1																																				
Nasal Large de silicona ventilada	26130	1																																				
Nasal Extra Large de silicona ventilada	26140	1																																				
Nasal Small de gel ventilada	26112	1																																				
Nasal Medium de gel ventilada	26122	1																																				
Nasal Large de gel ventilada	26132	1																																				



# MASCARAS

## CON FUGA Y SIN FUGA - PARA CPAP

### VENTILACION NO INVASIVA ( VNI )

	Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA	
	Nasal Small de gel no ventilada	26162	1		
	Nasal Medium de gel no ventilada	26172	1		
	Nasal Large de gel no ventilada	26182	1		
	Nasal Small de alta presión de silicona	26111	1		
	Nasal Medium de alta presión de silicona	26121	1		
	Nasal Large de alta presión de silicona	26131	1		
	Nasal Extra Large de alta presión de silicona	26141	1		
	Nasal Small de silicona no ventilada	26160	1		
	Nasal Medium de silicona no ventilada	26170	1		
	Nasal Large de silicona no ventilada	26180	1		
	Nasal Extra Large de silicona no ventilada	26190	1		
		Nasal Small de alta presión no ventilada	26161	1	
Nasal Medium de alta presión no ventilada		26171	1		
Nasal Large de alta presión no ventilada		26181	1		
Nasal Extra Large de alta presión no ventilada		26191	1		
Oronasal ventilada Small de silicona		26410	1		
Oronasal ventilada Medium de silicona		26420	1		
Oronasal ventilada Large de silicona		26430	1		
Oronasal ventilada Extra Large de silicona		26440	1		
Oronasal no ventilada Small de alta presión		26461	1		
Oronasal no ventilada Medium de alta presión		26471	1		
Oronasal no ventilada Large de alta presión		26481	1		
Oronasal no ventilada Extra Large de alta presión		26491	1		
	Oronasal ventilada Small de gel	26412	1		
	Oronasal ventilada Medium de gel	26422	1		
	Oronasal ventilada Large de gel	26432	1		
	Oronasal no ventilada Small de gel	26462	1		
	Oronasal no ventilada Medium de gel	26472	1		
	Oronasal no ventilada Large de gel	26482	1		
		Oronasal ventilada Small de alta presión	26411	1	
		Oronasal ventilada Medium de alta presión	26421	1	
		Oronasal ventilada Large de alta presión	26431	1	
		Oronasal ventilada Extra Large de alta presión	26441	1	
		Oronasal con soporte de mentón Small de silicona	26413	1	
		Oronasal con soporte de mentón Medium de silicona	26423	1	
Oronasal con soporte de mentón Large de silicona		26433	1		
Oronasal con soporte de mentón Extra Large de silicona		26443	1		



# OXYMAT 3

## CONCENTRADOR DE OXÍGENO - WEINMANN - ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
   <p><b>OXYMAT 3</b> El concentrador de oxígeno OXYMAT 3 es un equipo compacto y silencioso producido en Alemania y con 5 años de garantía de funcionamiento de todas sus partes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flujo de oxígeno de 1 a 5 litros por minuto ó de 0,2 a 3 litros por minuto con el monitor de dosage ó el modelo con flowmeter.</li> <li>- Funcionamiento a máxima entrega de oxígeno con un ruido de apenas 40 db debido al sistema Whisper-soft</li> <li>- Alto nivel de seguridad dado por el sistema soft-test del equipo. Cuando este es encendido y de acuerdo a norma Internacional DIN-EN-ISO8359, una alarma visual y acústica es puesto en funcionamiento mientras el sistema chequea todos sus circuitos y partes.</li> <li>- El OXYMAT 3 está disponible en 2 modelos, con un monitor de dosage de oxígeno portátil ó con un flujómetro.</li> <li>Ambos equipos son ofrecidos para uso en pediatría con un flujómetro pediátrico que permite setear de 0,2 a 3 litros por minuto</li> <li>- El filtro de entrada de aire puede ser cambiado sin abrir el equipo.</li> <li>- Peso: 19,5 Kgs.</li> <li>- Cuatro ruedas para desplazamiento muy silenciosas.</li> <li>- Sistema de ahorro de energía y consumo eléctrico.</li> </ul> <p>OXYMAT 3 con flujómetro OXYMAT 3 con monitor de dosage de oxígeno</p> <p><b>Accesorios</b></p> <p>Monitor de dosage con humidificador a burbuja adulto Monitor de dosage con humidificador a burbuja pediátrico Flujómetro adulto 0,5 a 5 L/min. Flujómetro pediátrico 0,2 a 3 L/min. Humidificador a burbujas Medidor de concentración de oxígeno OXYcontrol 2</p>	<p>13030 13010</p> <p>13700 13770 13650 13670 13730 13555</p>		





# ALCOQUANT 6020

## ALCOHOLÍMETRO - ENVITEC DE ALEMANIA

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
<div style="display: flex; flex-direction: column;">     </div> <p><b>ALCOQUANT 6020</b> Alcoholímetro diseñado para la medición de alcohol en sangre mediante la toma de una muestra de aire espirado.</p> <p><b>2 Modos de funcionamiento</b>  <b>Activo:</b> mediante el uso de boquillas.  <b>Pasivo:</b> sin uso de boquillas para detección de alcohol en accidentados, desmayados ó presencia de alcohol en copas o recipientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gran capacidad de memoria: 10.000 mediciones.</li> <li>- Software para registro de datos y estadísticas.</li> <li>- Impresora de matriz de punto optativa.</li> <li>- Información de la medición y manejo dle software en idioma castellano.</li> <li>- Tiempo de reseteo entre mediciones: 2 segundos en resultados negativos. 5 segundos en resultados positivos.</li> <li>- Tiempo de análisis de la medición de 6 segundos.</li> <li>- Rango de temperatura entre -5°C a +50°C.</li> <li>- Modo de ahorro de energía y auto apagado.</li> <li>- El aire espirado de la medicion sobrante es desechado hacia el suelo, evitando posibles contagios al operador ó tomador de muestra.</li> <li>- Alarma de inicio de medición y fin de la misma.</li> <li>- Peso: 275 gramos.</li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impresora portátil con baterías recargables de matriz de punto con posibilidad de carga a 220v ó 12v de corriente continua</li> <li>- Boquillas descartables</li> </ul>			





# TEST PARA DETECCION DE CONSUMO DE DROGAS DRUGWIPE® - TEST DE SALIVA O SUDOR

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
    <p><b>DrugWipe® Drogatest rápido</b> La familia de productos DrugWipe® consiste en test únicos y múltiples para detectar drogas. Son usados en todo el mundo en la lucha contra el abuso de las drogas. Con ayuda de reacciones inmunoquímicas altamente específicas (anticuerpos) el test DrugWipe® puede detectar y comprobar la existencia de las drogas buscadas, incluso en cantidades extremadamente ínfimas. Con la tecnología del DrugWipe® se pueden detectar residuos entre 2 y 200 ng/ml. Esta sensibilidad química corresponde a diluirse 1 pequeña cuchara de azúcar en una piscina olímpica.</p> <p><b>DrugWipe®</b> Test para detección en saliva ó sudor de las siguientes drogas de abuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marihuana ó hachís</li> <li>- Opiáceos</li> <li>- Anfetaminas</li> <li>- Metanfetaminas (Extasis)</li> <li>- Benzodiazepinas</li> <li>- Metadona</li> </ul> <p>Existen 3 tipos de test</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>DrugWipe® II:</b> Test para detección de 1 sola droga de las ennumeradas anteriormente.</li> <li>● <b>DrugWipe® II TWIN:</b> Test doble para detección de 2 tipos de drogas en un test. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hachís, marihuana, anfetaminas y metanfetaminas.</li> <li>- Cocaína y opiáceos.</li> </ul> </li> <li>● <b>DrugWipe® 5*:</b> Test quintuple para detección de todas las drogas antes mencionadas en un solo test. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marihuana ó hachís</li> <li>- Opiáceos</li> <li>- Cocaína</li> <li>- Anfetaminas</li> <li>- Metanfetaminas (Extasis)</li> </ul> </li> </ul> <p>La alta confiabilidad de los test DrugWipe® en saliva ó sudor, y la rapidez de la obtención de resultados, evita análisis extras de sangre innecesarios, minimizando los gastos de laboratorio.</p>			



# LAPAROSCOPIA

## INSUFLADOR - CAMARA - FUENTE DE LUZ

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b>INSUFLADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automático de alto flujo</li> <li>• Venteo automático de sobreimpresión</li> <li>• Indicación de presión negativa.</li> <li>• 30 litros por minuto de flujo</li> <li>• Presión regulable de 0 a 25 mm Hg</li> <li>• Alarma por sobrepresión y por obstrucción</li> <li>• Salida regulable               <ul style="list-style-type: none"> <li>baja 1 a 9 lts. / min.</li> <li>alta 10 a 30 lts. / min.</li> </ul> </li> <li>• Filtros internos de CO<sub>2</sub></li> <li>• Mangueras de conexión de alta presión</li> <li>• Medidas: ancho 350 mm., prof. 275 mm, alto 90 mm.</li> <li>• Peso: 5 kgs.</li> </ul> <p><b>FUENTE DE LUZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de doble lámpara, fácilmente intercambiable</li> <li>• 250 Watts de potencia</li> <li>• Control electrónico de intensidad de luz</li> <li>• Encendido lento para optimizar la vida útil de las lámparas.</li> <li>• Disipador de calor en el conector de la fibra óptica para protección y mayor vida de la fibra.</li> <li>• Control automático de AGC, shuttes, balance de blanco y color.</li> <li>• Salidas video</li> </ul> <p><b>FUENTE DE LUZ</b>  <b>CAMARA CON CUPLER</b>            ENDOCUPLER 35 mm            ENDOCUPLER 30 mm            ENDOCUPLER 25 mm            ENDOCUPLER 20 mm</p> 	INS-AL	1	
	FLE-AL	1	
	FL-AL	1	
	C-AL	1	
	ENDOC 35	1	
	ENDOC 30	1	
	ENDOC 25	1	
	ENDOC 20	1	





American Lenox S.A.

**Nuestro lema es:**

*“Comercializar productos sólo de alta calidad,  
que en caso de necesidad, elegiríamos sin dudar,  
para ser usados en nosotros  
o en nuestros familiares”*

Empresa Certificada ISO 9001-2000

